

Scheuersaugmaschine für schnelle, wirkungsvolle und benutzerfreundliche Reinigung

Bei der Entwicklung der neuen SCRUBTEC 5 Modelle wurde großen Wert auf einen kontinuierlichen Dialog mit unseren Kunden gelegt und Verbesserungswünsche sowie Anregungen konnten so direkt mit einfließen. Somit hatte die Benutzerfreundlichkeit der Scheuersaugmaschinen oberste Priorität, was sich in Ausstattungsmerkmalen wie dem selbsterklärenden Bedienfeld, der werkzeuglosen Einstellung des Saugfußes oder der großen Öffnung zur Reinigung des Schmutzwassertanks widerspiegelt. Ob in Krankenhäusern, Werkstätten oder Kaufhäusern – die Modelle der neuen SCRUBTEC 5 Reihe sind bestens gerüstet für eine leichte und effiziente Bodenreinigung.






- Zwischen den einzelnen Modellen austauschbare Bürstendecks
- Bürstendeck mit einem Bürstendurchmesser von 53 cm und einem Walzendurchmesser von 51 cm
- 42 l Tankvolumen (Frisch/Schmutzwasser)
- Leichte Reinigung des Schmutzwassertanks dank großer Öffnung
- Einstellbarer Bürstenanpressdruck für eine optimale Anpassung an alle Bedingungen





Abb. ähnlich

Die neue SCRUBTEC 5 Reihe bietet eine schnelle, wirkungsvolle und zugleich höchst wirtschaftliche Reinigung. So amortisieren sich die Modelle dieser Reihe an Scheuersaugmaschinen innerhalb kürzester Zeit von selbst und stellen den optimalen Gegenwert für eine Investition in Mitgänger-Scheuersaugmaschinen dar.

• Serimäßige Ausstattung

| Lieferumfang | | Artikel-Nr. | Anzahl | SCRUBTEC 553 BL COMBI |
|---|----------------------------------|-------------|--------|-----------------------|
| Pad Boost | | | | |
|  | Pad 14", Ø 355 mm, rot, VPE 5 | 997020 | 1 | |
| Bürsten, 450 mm | | | | |
|  | Bürste PPN mittel, 450 mm | L08837020 | 1 | |
| Bürsten, 530 mm | | | | |
|  | Bürste PPN mittel, 530 mm | L08837025 | 1 | • |
| Sauglippen | | | | |
|  | Sauglippen-Set, 740 mm, 29" | 910000279 | 1 | • |
| Batterien | | | | |
|  | Gelbatterie Monoblock, 12V-76 Ah | 80564310 | 2 | |

Scheuersaugmaschine für schnelle, wirkungsvolle und benutzerfreundliche Reinigung

| Lieferumfang | | Artikel-Nr. | Anzahl | SCRUBTEC 553 BL COMBI |
|---|-----------------------------------|--------------|--------|-----------------------|
|  | Gelbatterie Monoblock, 12V-105 Ah | 80564400 | 2 | • |
| Einbauladegeräte | | | | |
|  | Einbauladegerät 24V-13A 100-230V | 909 6739 000 | 1 | • |

Modell

SCRUBTEC 553 BL
COMBI

Artikel-Nr.

9087180020

Produkteigenschaften

| | |
|--|---|
| Antriebsmotor | • |
| Autom. Bürstenabschaltung | • |
| Autom. Frischwasserabschaltung | • |
| Batterieversion | • |
| Frischwasseranzeige | • |
| Einstellbarer Bürstendruck | • |
| Eingebautes Ladegerät | • |
| Abnehmbarer Schmutzwassertankdeckel | • |
| Boost Bürstendeck | • |
| Voll ausgestattet - zum sofortigen Einsatz | • |

Technische Spezifikationen

SCRUBTEC 553 BL
COMBI

| | |
|---|-----------|
| Antriebsart | Battery |
| Max. Geschwindigkeit (km/h) | 4.5 |
| Arbeitsgeschwindigkeit (km/h) | 4.5 |
| Spannung / Frequenz (V/Hz) | 24/ - |
| Schutzklasse (elektrisch) | IPX4 |
| Schutzklasse | III |
| Aufnahmeleistung (W) | 1010 |
| Bürstenmotor (W) | 480 |
| Antriebsleistung (W) | 200 |
| Saugmotorleistung (W) | 330 |
| Luftmenge (l/sek.) | 25.3 |
| Unterdruck (kPa) | 11 |
| Geräuschpegel (dB(A)) | 65.8 |
| Flächenleistung theor./prak. (m ² /Std.) | 2385/1435 |







Scheuersaugmaschine für schnelle, wirkungsvolle und benutzerfreundliche Reinigung

Technische Spezifikationen

SCRUBTEC 553 BL
COMBI












| | |
|--|-----------------|
| Arbeitsbreite (mm) | 530 |
| Wendekreis (cm) | 130 |
| Wasserleistung (l/min.) | 0.55-1.1 |
| Frisch-/Schmutzwassertank (l) | 42/42 |
| Absaugleiste, Breite (mm) | 760 |
| Bürsten-/Paddurchmesser (mm) | 530/508 |
| Bürstenanpressdruck (kg) | 25/35 |
| Bürstengeschwindigkeit (U/min.) | 153 |
| Bürsten/Pads (Anzahl) | 1 |
| Bürstenanzahl/ -typ | 1 Disc |
| Abmessungen L x B x H (mm) | 1228x541x1058 |
| Batterietrog, Abmessungen L x B x H (mm) | 350 x 350 x 300 |
| Gewicht (kg) | 186 |
| Gewicht, einsatzbereit (kg) | 152 |

● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk












| Zubehör | Artikel-Nr. | Anzahl | SCRUBTEC 553 BL COMBI |
|--|-------------|--------|--------------------------|
| Pad Boost | | | |
| Pad 14", Ø 355 mm, blau, VPE 5 | 997021 | 1 | |
| Pad 14", Ø 355 mm, braun, VPE 10 | 997024 | 1 | |
| Pad 14", Ø 355 mm, rot, VPE 5 | 997020 | 1 | |
| Pad 14", Ø 355 mm, schwarz, VPE 5 | 997022 | 1 | |
| Pad 14", Ø 355 mm, weiß, VPE 5 | 997023 | 1 | |
| Pads 18", Ø 457 mm | | | |
|  Eco Pad 18", Ø 457 mm, blau, VPE 5 | 10001944 | 1 | |
|  Eco Pad 18", Ø 457 mm, braun, VPE 5 | 10001945 | 1 | |
| Eco Pad 18", Ø 457 mm, grün, VPE 5 | 10001946 | 1 | |
|  Eco Pad 18", Ø 457 mm, rot, VPE 5 | 10001947 | 1 | |
|  Eco Pad 18", Ø 457 mm, schwarz, VPE 5 | 10001943 | 1 | |













Scheuersaugmaschine für schnelle, wirkungsvolle und benutzerfreundliche Reinigung

| Zubehör | | Artikel-Nr. | Anzahl | SCRUBTEC 553 BL COMBI |
|--|--|-------------|--------|--------------------------|
| Eco Pad 18", Ø 457 mm, weiß, VPE 5 | | 10001948 | 1 | |
| Pads 20", Ø 508 mm | | | | |
|  | Eco Pad 20", Ø 508 mm, blau, VPE 5 | 10001956 | 0 | ○ |
|  | Eco Pad 20", Ø 508 mm, braun, VPE 5 | 10001957 | 0 | ○ |
|  | Eco Pad 20", Ø 508 mm, grün, VPE 5 | 10001958 | 0 | ○ |
|  | Eco Pad 20", Ø 508 mm, hellbraun, VPE 5 | 10001954 | 0 | ○ |
|  | Eco Pad 20", Ø 508 mm, rot, VPE 5 | 10001959 | 0 | ○ |
|  | Eco Pad 20", Ø 508 mm, schwarz, VPE 5 | 10001955 | 0 | ○ |
|  | Eco Pad 20", Ø 508 mm, weiß, VPE 5 | 10001960 | 0 | ○ |
| Spezial-Pads | | | | |
|  | Eco Brill. Pad 18", Ø 457 mm, blau, VPE | 10002341 | 1 | |
|  | Eco Brill. Pad 18", Ø 457 mm, gelb, VPE | 10002342 | 1 | |
|  | Eco Brill. Pad 18", Ø 457 mm, grün, VPE | 10002343 | 1 | |
|  | Eco Brill. Pad 18", Ø 457 mm, rot, VPE 2 | 10002340 | 1 | |








Scheuersaugmaschine für schnelle, wirkungsvolle und benutzerfreundliche Reinigung

| | Zubehör | Artikel-Nr. | Anzahl | SCRUBTEC 553 BL COMBI |
|--|--|-------------|--------|--------------------------|
|  | Eco Brill. Pad 20", Ø 508 mm, blau, VPE | 10002349 | 0 | ○ |
|  | Eco Brill. Pad 20", Ø 508 mm, gelb, VPE | 10002350 | 1 | ○ |
|  | Eco Brill. Pad 20", Ø 508 mm, grün, VPE | 10002351 | 1 | ○ |
|  | Eco Brill. Pad 20", Ø 508 mm, rot, VPE 2 | 10002348 | 0 | ○ |
| Externes Ladegerät | | | | |
|  | Ladegerät HF 24V-10A SB120R | 80512410 | 1 | □ |
|  | Ladegerät HF 24V-13A SB120G | 80532413 | 1 | □ |
| Batterien | | | | |
|  | Gelbatterie Monoblock, 12V-76 Ah | 80564310 | 2 | □ |
|  | Gelbatterie Monoblock, 12V-105 Ah | 80564400 | 2 | ● |
|  | Nassbatterie Monoblock, 12V-110 Ah | 80564600 | 2 | □ |
|  | Nassbatterie Semi T Monobl., 12V-110 Ah | L00200049 | 2 | □ |
|  | Nassbatterie Semi T Monoblock, 12V-85 Ah | 80564800 | 2 | □ |
| Sonstiges | | | | |
| | 2-seitiger Klettverschluss | 30793A | 1 | |

Scheuersaugmaschine für schnelle, wirkungsvolle und benutzerfreundliche Reinigung

| Zubehör | | Artikel-Nr. | Anzahl | SCRUBTEC 553 BL COMBI |
|--|-----------------------------------|--------------|--------|--------------------------|
| | Anpressdruck-Set 10 kg | 9097185000 | 1 | □ |
|  | Betriebsstundenzähler 24V | 9096951000 | 1 | □ |
|  | Filter antischäum | 909 5065 000 | 1 | □ |
|  | Stundenzähler | 909 6735 000 | 1 | □ |
| Reinigungsmittelausstattung | | | | |
|  | Reinigungsmittel-Dosiersystem | 9097163000 | 1 | □ |
| Padhalter | | | | |
|  | Padhalter 450 mm | L08837017 | 1 | |
|  | Padhalter m. Padverschluß, 530 mm | L08837018 | 1 | ○ |
|  | Padhalter Ø 508 mm, 20" | 9099671000 | 1 | ○ |
| Einbauladegeräte | | | | |
|  | Einbauladegerät 24V-13A 100-230V | 909 6739 000 | 1 | ● |
| Sauglippen | | | | |
|  | Sauglippenset PU, 740 mm | 909 6858 000 | 1 | □ |
|  | Sauglippen-Set, 740 mm, 29" | 9100000279 | 1 | ● |
| Bürsten, 450 mm | | | | |

Scheuersaugmaschine für schnelle, wirkungsvolle und benutzerfreundliche Reinigung

| Zubehör | | Artikel-Nr. | Anzahl | SCRUBTEC 553 BL COMBI |
|---|-----------------------------|-------------|--------|--------------------------|
|  | Bürste PPN mittel, 450 mm | L08837020 | 1 | |
|  | Bürste PPN weich, 450 mm | L08837021 | 1 | |
| Bürsten, 530 mm | | | | |
|  | Bürste Mid Grit 180, 530 mm | L08837028 | 1 | □ |
|  | Bürste PPN mittel, 530 mm | L08837025 | 1 | • |
|  | Bürste PPN weich, 530 mm | L08837026 | 1 | □ |
|  | Bürste Sica mittel 530mm | L08837029 | 1 | □ |
|  | Bürste Union Mix, 530 mm | L08837027 | 1 | □ |