

## Heißwasser Hochdruckreiniger mit hoher Leistung, langlebig und einfach zu manövrieren

Der vielseitige Heißwasser Hochdruckreiniger Reihe MH 5M kombiniert niedrige Betriebskosten, hohe Leistung, Benutzerfreundlichkeit, beste Mobilität der Klasse und große Reinigungswirkung. Das innovative Design ermöglicht leichtes Manövrieren über alle Arten von Oberflächen hinweg. Das flussgesteuerte Regelsystem trägt zu einem noch komfortableren Einsatz der Maschine bei und gewährleistet Langlebigkeit und Zuverlässigkeit. Das EcoPower-Wärmesystem bietet > 92% Wirkungsgrad für deutlich reduzierten Kraftstoffverbrauch und niedrigere Betriebskosten.








- EcoPower Wärmetauscher - hoher Wirkungsgrad >92%
- Innovatives Design mit vier großen Rädern
- Hochwertige 3-Kolben Pumpen mit Keramikkolben
- Leicht zu transportieren, auch auf unebenen Böden
- Brennstofftank mit einfacher und übersichtlicher Tankstandsanzeige
- Ölpumpe mit Warnsystem
- Warnsystem bei wenig Kraftstoff
- Diagnosesystem an Bord
- Einfaches Bedienfeld

Abb. ähnlich






Die Heißwasser Hochdruckreiniger Reihe MH 5M bietet hohe Reinigungswirkung und geringe Betriebskosten durch optimale Reinigungs- und Heizleistung. Diese Heißwasser Hochdruckreiniger sind perfekt geeignet für den Automotive- und Transport-Bereich sowie die Landwirtschaft und Industrie.

• Serienmäßige Ausstattung

| Lieferumfang   | Artikel-Nr. | Anzahl | MH 5M-210/1100 PAX 400/3/50 EU | MH 5M-210/1100 FAX 400/3/50 EU | MH 5M-210/1100 FA 400/3/50 EU |
|--|-------------|--------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| <b>Ergo System Coupling and Adapter</b>  |             |        |                                |                                |                               |
|  Schlauchkupplung Rep.Satz                | 101119496   | 0      | •                              | •                              | •                             |
| <b>High Pressure Female Coupling</b>   |             |        |                                |                                |                               |
|  Schlauchtülle ø20 R3/4" vormontiert CuZn | 61369       | 0      | •                              | •                              | •                             |
| <b>High Pressure Hose, DN8</b>   |             |        |                                |                                |                               |
|  HD-Schlauch DN8x20m                       | 301001101   | 0      | •                              | •                              |                               |
|  HD-Schlauch DN 8x10m                      | 101405770   | 0      |                                |                                | •                             |
| <b>Schlauchtrommel</b>   |             |        |                                |                                |                               |
|  HOSE REEL NILFISK ACCESSORY               | 106403184   | 0      | •                              | •                              |                               |



Heißwasser Hochdruckreiniger mit hoher Leistung, langlebig und einfach zu manövrieren

| Lieferumfang   | Artikel-Nr. | Anzahl | MH<br>5M-210/1100<br>PAX 400/3/50<br>EU | MH<br>5M-210/1100<br>FAX 400/3/50<br>EU | MH<br>5M-210/1100<br>FA 400/3/50<br>EU |
|--|-------------|--------|---|---|--|
| <b>Sprühpistole</b>  |             |        |   |   |  |
|  ERGO 2000 STANDARD W. HOSE SWIVEL | 106403122   | 0      | •                                       | •                                       | •                                      |
| <b>Tornado 3000 Strahlrohr</b>   |             |        |   |   |  |
|  TORNADO PLUS 1120 Geb. o. Düse    | 106403010   | 0      | •                                       | •                                       | •                                      |
| <b>Tornado Nozzle with Indication Ring</b>   |             |        |   |   |  |
|  HD-Düse 0475 TORNADO              | 301150005   | 0      |   |   |  |
|  HD-Düse 0500 TORNADO              | 101119741   | 0      |   |   |  |
|  HD-Düse 0550 TORNADO neongrün   | 101119743   | 0      | •                                       | •                                       | •                                      |
| <b>Filter Hochdruckreiniger</b>  |             |        |   |   |  |
| FILTER CPL. MH 5000MM2 50µ ACCESSORY   | 107144272   | 0      | •                                       | •                                       | •                                      |








• Serienmäßige Ausstattung

| Lieferumfang   | Artikel-Nr. | Anzahl | MH<br>5M-200/960<br>FAX 400/3/50<br>EU | MH<br>5M-200/960<br>FA 400/3/50<br>EU |
|--|-------------|--------|--|---------------------------------------|
| <b>Ergo System Coupling and Adapter</b>  |             |        |  |                                       |
|  Schlauchkupplung Rep.Satz                | 101119496   | 0      | •                                      | •                                     |
| <b>High Pressure Female Coupling</b>   |             |        |  |                                       |
|  Schlauchtülle ø20 R3/4" vormontiert CuZn | 61369       | 0      | •                                      | •                                     |
| <b>High Pressure Hose, DN8</b>   |             |        |  |                                       |
|  HD-Schlauch DN8x20m                       | 301001101   | 0      | •                                      |                                       |



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Heißwasser Hochdruckreiniger mit hoher Leistung, langlebig und einfach zu manövrieren

| Lieferumfang   |                                      | Artikel-Nr. | Anzahl | MH<br>5M-200/960<br>FAX 400/3/50<br>EU | MH<br>5M-200/960<br>FA 400/3/50<br>EU |
|--|--------------------------------------|-------------|--------|--|---------------------------------------|
|    | HD-Schlauch DN 8x10m                 | 101405770   | 0      |  | •                                     |
| <b>Schlauchtrommel</b>   |                                      |             |        |  |                                       |
|    | HOSE REEL NILFISK ACCESSORY          | 106403184   | 0      | •                                      |                                       |
| <b>Sprühpistole</b>  |                                      |             |        |  |                                       |
|    | ERGO 2000 STANDARD W. HOSE SWIVEL    | 106403122   | 0      | •                                      | •                                     |
| <b>Tornado 3000 Strahlrohr</b>   |                                      |             |        |  |                                       |
|    | TORNADO PLUS 1120 Geb. o. Düse       | 106403010   | 0      | •                                      | •                                     |
| <b>Tornado Nozzle with Indication Ring</b>   |                                      |             |        |  |                                       |
|  | HD-Düse 0475 TORNADO                 | 301150005   | 0      | •                                      | •                                     |
|  | HD-Düse 0500 TORNADO                 | 101119741   | 0      |  |                                       |
|  | HD-Düse 0550 TORNADO neongrün        | 101119743   | 0      |  |                                       |
| <b>Filter Hochdruckreiniger</b>  |                                      |             |        |  |                                       |
|  | FILTER CPL. MH 5000MM2 50µ ACCESSORY | 107144272   | 0      | •                                      | •                                     |

|        |                                   |                                   |                                  |
|--------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| Modell | MH 5M-210/1100<br>PAX 400/3/50 EU | MH 5M-210/1100<br>FAX 400/3/50 EU | MH 5M-210/1100<br>FA 400/3/50 EU |
|--------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|

|             |           |           |           |
|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Artikel-Nr. | 107146950 | 107146953 | 107146955 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|

Produkteigenschaften

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| Eco Power Wärmetauscher - hocheffizient | • | • | • |
| Schlauchtrommel                         | • | • |   |
| Pumpenölkontrollsystem                  | • | • | • |
| Service-Anzeige                         | • | • | • |



## Heißwasser Hochdruckreiniger mit hoher Leistung, langlebig und einfach zu manövrieren

| Modell      | MH 5M-210/1100<br>PAX 400/3/50 EU | MH 5M-210/1100<br>FAX 400/3/50 EU | MH 5M-210/1100<br>FA 400/3/50 EU |
|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| Artikel-Nr. | 107146950                         | 107146953                         | 107146955                        |

## Produkteigenschaften

|                   |   |   |   |
|-------------------|---|---|---|
| Automatik ein/aus | • | • | • |
| Flammüberwachung  | • | • | • |

| Modell      | MH 5M-200/960<br>FAX 400/3/50 EU | MH 5M-200/960<br>FA 400/3/50 EU |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Artikel-Nr. | 107146947                        | 107146948                       |

## Produkteigenschaften

|   |   |   |
|---|---|---|
| Eco Power Wärmetauscher - hocheffizient | • | • |
| Schlauchtrommel                         | • |   |
| Pumpenölkontrollsystem                  | • | • |
| Service-Anzeige                         | • | • |
| Automatik ein/aus                       | • | • |
| Flammüberwachung                        | • | • |






| Technische Spezifikationen                                 | MH 5M-210/1100<br>PAX 400/3/50 EU | MH 5M-210/1100<br>FAX 400/3/50 EU | MH 5M-210/1100<br>FA 400/3/50 EU |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| Druck (bar/MPa)  | 210/21                            | 210/21                            | 210/21                           |
| Reinigungswirkung (kg/f)                                   | 6.1                               | 6.1                               | 6.1                              |
| Pumpendrehzahl (U/min.)                                    | 1450                              | 1450                              | 1450                             |
| Leistungsaufnahme (kW)                                     | 7.9                               | 7.9                               | 7.9                              |
| Elektrischer Anschlusswert (V/~/Hz/A)                      | 400/3/50/13.5                     | 400/3/50/13.5                     | 400/3/50/13.5                    |
| Wasserleistung q <sub>max</sub> /q <sub>iec</sub> (l/Std.) | 1100/1050                         | 1100/1050                         | 1100/1050                        |
| Wassertemperatur (°C)                                      | 90/150                            | 90/150                            | 90/150                           |
| Netzkabel (m)  | 5                                 | 5                                 | 5                                |
| Brennstoffverbrauch ΔT = 45°C (kg/Std.)                    | 4.7                               | 4.7                               | 4.7                              |
| Brennstofftank (l)   | 30                                | 30                                | 30                               |
| Reinigungsmittel tank (l)                                  | A: 10 + B: 10                     | A: 10 + B: 10                     | A: 10 + B: 10                    |
| Düsengröße   | .0550                             | .0550                             | .0550                            |
| Max. Zulauftemperatur (°C)                                 | 40                                | 40                                | 40                               |
| Keramikkolben  | 3                                 | 3                                 | 3                                |
| Abmessungen L x B x H (mm)                                 | 1188x700x1020                     | 1188x700x1020                     | 1188x700x1020                    |
| Gewicht (kg)   | 179                               | 179                               | 174                              |



Heißwasser Hochdruckreiniger mit hoher Leistung, langlebig und einfach zu manövrieren

| Technische Spezifikationen              | MH 5M-200/960<br>FAX 400/3/50 EU | MH 5M-200/960 FA<br>400/3/50 EU |
|---|----------------------------------|---------------------------------|
| Druck (bar/MPa)                         | 200/20                           | 200/20                          |
| Reinigungswirkung (kg/f)                | 5.1                              | 5.1                             |
| Pumpendrehzahl (U/min.)                 | 1450                             | 1450                            |
| Leistungsaufnahme (kW)                  | 7.2                              | 7.2                             |
| Elektrischer Anschlusswert (V/~/Hz/A)   | 400/3/50/12                      | 400/3/50/12                     |
| Wasserleistung qmax/qiec (l/Std.)       | 960/900                          | 960/900                         |
| Wassertemperatur (°C)                   | 90/150                           | 90/150                          |
| Netzkabel (m)                           | 5                                | 5                               |
| Brennstoffverbrauch ΔT = 45°C (kg/Std.) | 3.9                              | 3.9                             |
| Brennstofftank (l)                      | 30                               | 30                              |
| Reinigungsmitteltank (l)                | A: 10 + B: 10                    | A: 10 + B: 10                   |
| Düsengröße                              | .0475                            | .0475                           |
| Max. Zulauftemperatur (°C)              | 40                               | 40                              |
| Keramikkolben                           | 3                                | 3                               |
| Abmessungen L x B x H (mm)              | 1188x700x1020                    | 1188x700x1020                   |
| Gewicht (kg)                            | 174                              | 171                             |












● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

| Zubehör   | Artikel-Nr.                 | Anzahl    | MH<br>5M-210/1100<br>PAX 400/3/50<br>EU | MH<br>5M-210/1100<br>FAX 400/3/50<br>EU | MH<br>5M-210/1100<br>FA 400/3/50<br>EU |
|---|-----------------------------|-----------|---|---|--|
| <b>Special Nozzle</b>   |                             |           |   |   |  |
|  | Behälterreinigungsdüse      | 15861     | 0                                       | ○                                       | ○                                      |
|  | Düsengehäuse                | 5888      | 0                                       | ○                                       | ○                                      |
|  | Schutzkappe                 | 18430     | 0                                       | ○                                       | ○                                      |
|   | Standard Düse               | 2802696   | 0                                       | ○                                       | ○                                      |
| <b>Schläuche und Verbindungen</b>   |                             |           |   |   |  |
|  | NILFISK BA VALVE WO COUPLER | 106411184 | 0                                       | ○                                       | ○                                      |














Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

## Heißwasser Hochdruckreiniger mit hoher Leistung, langlebig und einfach zu manövrieren











| Zubehör  | Artikel-Nr. | Anzahl | MH<br>5M-210/1100<br>PAX 400/3/50<br>EU | MH<br>5M-210/1100<br>FAX 400/3/50<br>EU | MH<br>5M-210/1100<br>FA 400/3/50<br>EU |
|--|-------------|--------|---|---|--|
|  NILFISK BA Ventil COMP. NITO | 106411178   | 0      | ○                                       | ○                                       | ○                                      |
|  Rückflussverhinderer         | 106411177   | 0      | ○                                       | ○                                       | ○                                      |
|  Rückflussverhinderer         | 106411179   | 0      | ○                                       | ○                                       | ○                                      |
| Schlauch ø19,5x4,5 MeWa m.Gewebe Gummi   | 6465        | 0      | ○                                       | ○                                       | ○                                      |
| <b>High Pressure Male Coupling</b>   |             |        |   |   |  |
|  "Schlauchanschluss 3/4"      | 1311        | 0      | ○                                       | ○                                       | ○                                      |
|  Adapter KEW Quick-Nippel    | 66159       | 0      | ○                                       | ○                                       | ○                                      |
|  Adapter KEW Stecknippel    | 66161       | 0      | ○                                       | ○                                       | ○                                      |
|  Nippel 1/2, Schnellkupp-   | 1604669     | 0      | ○                                       | ○                                       | ○                                      |
|  Nippel, Schnellkupplung    | 1600659     | 0      | ○                                       | ○                                       | ○                                      |
|  Reduktionsstück f.Hand-     | 6401067     | 0      | ○                                       | ○                                       | ○                                      |
|  Schnellkupplung schwarz    | 1608629     | 0      | ○                                       | ○                                       | ○                                      |
| <b>High Pressure Female Coupling</b>   |             |        |   |   |  |
|  "Verbindungsstück 3/4"     | 1718        | 0      | ○                                       | ○                                       | ○                                      |

Heißwasser Hochdruckreiniger mit hoher Leistung, langlebig und einfach zu manövrieren

| Zubehör   |  | Artikel-Nr. | Anzahl | MH<br>5M-210/1100<br>PAX 400/3/50<br>EU | MH<br>5M-210/1100<br>FAX 400/3/50<br>EU | MH<br>5M-210/1100<br>FA 400/3/50<br>EU |
|---|--|-------------|--------|---|---|--|
|    | Adapter KEW Quick-Kupplg                 | 66160       | 0      | ○                                       | ○                                       | ○                                      |
|    | Kupplung kpl. 3/4                        | 1602945     | 0      | ○                                       | ○                                       | ○                                      |
|    | Kupplung M21X1.5                         | 66162       | 0      | ○                                       | ○                                       | ○                                      |
|    | Schlauchtülle ø20 R3/4" vormontiert CuZn | 61369       | 0      | ●                                       | ●                                       | ●                                      |
| <b>Waschbürsten</b>   |  |             |        |   |   |  |
|    | Bürsteneinsatz                           | 10356       | 0      | ○                                       | ○                                       | ○                                      |
|   | Lanzenbürste L1550mm                     | 6400088     | 0      | ○                                       | ○                                       | ○                                      |
|   | Reinigungsbürste lang                    | 6400087     | 0      | ○                                       | ○                                       | ○                                      |
|   | Waschbürste                              | 14202       | 0      | ○                                       | ○                                       | ○                                      |
| <b>Drain and Pipe Cleaning</b>  |  |             |        |   |   |  |
|  | Düse rotierend D1                        | 46918       | 0      | ○                                       | ○                                       | ○                                      |
|   | Rohrreinigungsschlauch 10 m              | 301002490   | 0      | ○                                       | ○                                       | ○                                      |
|   | Rohrreinigungsschlauch 20 m              | 301002491   | 0      | ○                                       | ○                                       | ○                                      |
| <b>TurboHammer Nozzle</b>   |  |             |        |   |   |  |














## Heißwasser Hochdruckreiniger mit hoher Leistung, langlebig und einfach zu manövrieren












| Zubehör   |                                       | Artikel-Nr. | Anzahl | MH<br>5M-210/1100<br>PAX 400/3/50<br>EU | MH<br>5M-210/1100<br>FAX 400/3/50<br>EU | MH<br>5M-210/1100<br>FA 400/3/50<br>EU |
|---|---------------------------------------|-------------|--------|---|---|--|
|    | Rotordüse 055                         | 48875       | 0      | ○                                       | ○                                       | ○                                      |
|    | Rotordüse 055                         | 49287       | 0      | ○                                       | ○                                       | ○                                      |
| <b>FlexoPower-Strahlrohr</b>  |                                       |             |        |   |   |  |
|    | FLEXOPOWER PLUS 960                   | 106402282   | 0      | ○                                       | ○                                       | ○                                      |
|    | FLEXOPOWER PLUS 990                   | 106402281   | 0      | ○                                       | ○                                       | ○                                      |
|   | FlexoPowerJet-Düse                    | 63251       | 0      | ○                                       | ○                                       | ○                                      |
| <b>Filter Hochdruckreiniger</b>   |                                       |             |        |   |   |  |
|   | FILTER CPL. MH 5000MM2 50µ ACCESSORY  | 107144272   | 0      | ●                                       | ●                                       | ●                                      |
|   | FILTER FOR WATER BREAK TANK ACCESSORY | 106403194   | 0      | ○                                       | ○                                       | ○                                      |
|   | Filterpatrone für Fein-               | 1104041     | 0      | ○                                       | ○                                       | ○                                      |
|  | Wasserfilter 50m CON                  | 1604461     | 0      | ○                                       | ○                                       | ○                                      |
| <b>Non Blacking High Pressure Hose, DN10</b>  |                                       |             |        |   |   |  |
|  | HD-Schlauch DN10x10m SL               | 6101767     | 0      | ○                                       | ○                                       | ○                                      |
|  | HD-Schlauch DN10x15m 3/8              | 1401983     | 0      | ○                                       | ○                                       | ○                                      |
|  | HD-Schlauch DN10x20m 3/8              | 1401991     | 0      | ○                                       | ○                                       | ○                                      |
|  | HD-Schlauch DN10x25m 3/8              | 1402007     | 0      | ○                                       | ○                                       | ○                                      |



## Heißwasser Hochdruckreiniger mit hoher Leistung, langlebig und einfach zu manövrieren












| Zubehör  | Artikel-Nr. | Anzahl | MH<br>5M-210/1100<br>PAX 400/3/50<br>EU | MH<br>5M-210/1100<br>FAX 400/3/50<br>EU | MH<br>5M-210/1100<br>FA 400/3/50<br>EU |
|--|-------------|--------|---|---|--|
|  HD-Schlauch DN10x30m 3/8                  | 1402015     | 0      | ○                                       | ○                                       | ○                                      |
| <b>High Pressure Hose, DN10</b>  |             |        |   |   |  |
|  HD-Schlauch DN1 x30m 3/8                  | 1402098     | 0      | ○                                       | ○                                       | ○                                      |
|  HD-Schlauch DN10x1m 3/8                   | 1402916     | 0      | ○                                       | ○                                       | ○                                      |
|  HD-Schlauch DN10x2m 3/8                   | 1402924     | 0      | ○                                       | ○                                       | ○                                      |
|  HD-Schlauch DN10x3m 3/8                  | 1402932     | 0      | ○                                       | ○                                       | ○                                      |
|  HD-Schlauch DN10x5m 3/8                 | 1402940     | 0      | ○                                       | ○                                       | ○                                      |
|  HD-Schlauch DN10x10m/3/8                | 6101766     | 0      | ○                                       | ○                                       | ○                                      |
|  HD-Schlauch DN10x20m                    | 1402072     | 0      | ○                                       | ○                                       | ○                                      |
|  HD-Schlauch DN10x50m 3/8                | 1402759     | 0      | ○                                       | ○                                       | ○                                      |
|  Hochdruckschlauch 15m 3/8 DN10 max 150C | 1402064     | 0      | ○                                       | ○                                       | ○                                      |
|  Schlauch 25m                            | 1402080     | 0      | ○                                       | ○                                       | ○                                      |
| <b>High Pressure Hose, DN8</b>   |             |        |   |   |  |

Heißwasser Hochdruckreiniger mit hoher Leistung, langlebig und einfach zu manövrieren











| Zubehör   |                                 | Artikel-Nr. | Anzahl | MH<br>5M-210/1100<br>PAX 400/3/50<br>EU | MH<br>5M-210/1100<br>FAX 400/3/50<br>EU | MH<br>5M-210/1100<br>FA 400/3/50<br>EU |
|---|---------------------------------|-------------|--------|---|---|--|
|    | HD-Schlauch DN8x10m 3/8         | 1405569     | 0      | ○                                       | ○                                       | ○                                      |
|    | HD-Schlauch DN8x20m             | 301001101   | 0      | ●                                       | ●                                       | ○                                      |
|     | HD-Schlauch DN 8x10m            | 101405770   | 0      | ○                                       | ○                                       | ●                                      |
|    | HD-Schlauch DN 8x20m 3/8        | 1405666     | 0      | ○                                       | ○                                       | ○                                      |
|    | HOCHDRUCKSCHLAUCH ALTO DN 8 15M | 301001100   | 0      | ○                                       | ○                                       | ○                                      |
| <b>Ergo System Coupling and Adapter</b>   |                                 |             |        |   |   |  |
|  | Anschlussstück                  | 1600493     | 0      | ○                                       | ○                                       | ○                                      |
|   | Dichtring                       | 1801075     | 0      | ○                                       | ○                                       | ○                                      |
|  | Kupplungssatz                   | 101119499   | 0      | ○                                       | ○                                       | ○                                      |
|  | Nippel Schnellkupplung          | 1603101     | 0      | ○                                       | ○                                       | ○                                      |
|   | Nippel f. Sprührohr ERGO        | 1609325     | 0      | ○                                       | ○                                       | ○                                      |
|  | Schlauchkupplung Rep.Satz       | 101119496   | 0      | ●                                       | ●                                       | ●                                      |
|  | Schnellkupplung kpl.            | 106402075   | 0      | ○                                       | ○                                       | ○                                      |
| <b>High Pressure Hose, DN12</b>   |                                 |             |        |   |   |  |














## Heißwasser Hochdruckreiniger mit hoher Leistung, langlebig und einfach zu manövrieren

| Zubehör  | Artikel-Nr. | Anzahl | MH<br>5M-210/1100<br>PAX 400/3/50<br>EU | MH<br>5M-210/1100<br>FAX 400/3/50<br>EU | MH<br>5M-210/1100<br>FA 400/3/50<br>EU |
|--|-------------|--------|---|---|--|
|  HD-Schlauch 1/2 x 10m        | 4810219     | 0      | ○                                       | ○                                       | ○                                      |
|  HD-Schlauch kpl. DN12x15m    | 4810213     | 0      | ○                                       | ○                                       | ○                                      |
|  HD-Schlauch kpl. DN12x20m    | 4810214     | 0      | ○                                       | ○                                       | ○                                      |
| <b>Rotierende Waschbürsten</b>   |             |        |   |   |  |
|  Bürste rotierend kurz         | 6400018     | 0      | ○                                       | ○                                       | ○                                      |
|  Bürste rotierend lang        | 6400019     | 0      | ○                                       | ○                                       | ○                                      |
|  Nylonbürsten f. Bürste     | 6401432     | 0      | ○                                       | ○                                       | ○                                      |
|  Waschbürstenkopf           | 6401431     | 0      | ○                                       | ○                                       | ○                                      |
| <b>Spezial-Strahlrohr</b>  |             |        |   |   |  |
|  Sprührohr Distanz- 1,5m     | 6401193     | 0      | ○                                       | ○                                       | ○                                      |
|  Sprührohr gebogen f.Unter   | 6402016     | 0      | ○                                       | ○                                       | ○                                      |
|  Unterbodenstrahlrohr mit    | 6400036     | 0      | ○                                       | ○                                       | ○                                      |
| <b>Schlauchtrommel</b>   |             |        |   |   |  |
|  HOSE REEL NILFISK ACCESSORY | 106403184   | 0      | ●                                       | ●                                       | ○                                      |












## Heißwasser Hochdruckreiniger mit hoher Leistung, langlebig und einfach zu manövrieren

| Zubehör   | Artikel-Nr. | Anzahl | MH<br>5M-210/1100<br>PAX 400/3/50<br>EU | MH<br>5M-210/1100<br>FAX 400/3/50<br>EU | MH<br>5M-210/1100<br>FA 400/3/50<br>EU |
|---|-------------|--------|---|---|--|
|  Reinigungswagen                         | 6401094     | 0      | ○                                       | ○                                       | ○                                      |
|  Schlauchtrommel klappbar                | 106403168   | 0      |   |   | ○                                      |
|  Schlauchtrommel m. 20m HD-Schlauch      | 106403131   | 0      |   |   | ○                                      |
|  Schlauchtrommel mobil 50m 3/8           | 6400170     | 0      | ○                                       | ○                                       | ○                                      |
| <b>Sandstrahlen</b>   |             |        |   |   |  |
| Düse (VSB Lanze)  | 6400379     | 0      | ○                                       | ○                                       | ○                                      |
|  Düsen VSB 10 Stück Gummi               | 6402317     | 0      | ○                                       | ○                                       | ○                                      |
| <b>Injector and Foam Sprayer</b>  |             |        |   |   |  |
|  BOTTLE FOR FOAM SPRAYER 2             | 106408164   | 0      | ○                                       | ○                                       | ○                                      |
|  HD-Schlauch DN10x0,3m                  | 301001311   | 0      | ○                                       | ○                                       | ○                                      |
|  Hochbeständiger Schaum-                | 6401245     | 0      | ○                                       | ○                                       | ○                                      |
|  Injektor 03 kpl.                       | 6401247     | 0      | ○                                       | ○                                       | ○                                      |
|  NILFISK-ALTO FOAMSPRAYER VARIO HF 0950 | 106408236   | 0      | ○                                       | ○                                       | ○                                      |
| Reinigungsmitteltank  | 106403162   | 0      | ○                                       | ○                                       | ○                                      |












## Heißwasser Hochdruckreiniger mit hoher Leistung, langlebig und einfach zu manövrieren

| Zubehör  | Artikel-Nr. | Anzahl | MH<br>5M-210/1100<br>PAX 400/3/50<br>EU | MH<br>5M-210/1100<br>FAX 400/3/50<br>EU | MH<br>5M-210/1100<br>FA 400/3/50<br>EU |
|--|-------------|--------|---|---|--|
|  Reinigungsmittelkanne                    | 107141635   | 0      | ○                                       | ○                                       | ○                                      |
|  Schauminjektor                            | 6401244     | 0      | ○                                       | ○                                       | ○                                      |
|  Schauminjektor m. Umlauf                  | 6401242     | 0      | ○                                       | ○                                       | ○                                      |
|  Schauminjektor m. Umlauf                  | 6401243     | 0      | ○                                       | ○                                       | ○                                      |
|  Schaumlanze kurz 600mm                   | 6404368     | 0      | ○                                       | ○                                       | ○                                      |
|  Schaumlanze lang 1200mm                 | 6404369     | 0      | ○                                       | ○                                       | ○                                      |
| <b>Liquid Sprayer</b>  |             |        |   |   |  |
|  ALTO 10SP VORSPRÜHGERÄT                | 7110010     | 0      | ○                                       | ○                                       | ○                                      |
|  ALTO 20S VORSPRÜHGERÄT                 | 7110020     | 0      | ○                                       | ○                                       | ○                                      |
|  ALTO VORSPRÜHGERÄT 5S Edelstahl         | 7110005     | 0      | ○                                       | ○                                       | ○                                      |
| <b>Sprühpistole</b>  |             |        |   |   |  |
|  ERGO 2000 STANDARD W. HOSE SWIVEL       | 106403122   | 0      | ●                                       | ●                                       | ●                                      |
|  ERGO 3000, Pistole mit Drehverriegelung | 106402190   | 0      | ○                                       | ○                                       | ○                                      |




## Heißwasser Hochdruckreiniger mit hoher Leistung, langlebig und einfach zu manövrieren

| Zubehör   | Artikel-Nr. | Anzahl | MH<br>5M-210/1100<br>PAX 400/3/50<br>EU | MH<br>5M-210/1100<br>FAX 400/3/50<br>EU | MH<br>5M-210/1100<br>FA 400/3/50<br>EU |
|---|-------------|--------|---|---|--|
|  Rep.-Satz Gelenk Pistole                  | 101119484   | 0      | ○                                       | ○                                       | ○                                      |
|  Seitenhandgriff für                        | 106402110   | 0      | ○                                       | ○                                       | ○                                      |
| <b>Tornado Nozzle with Indication Ring</b>  |             |        |   |   |  |
|  Düsenschutz                                | 106402425   | 0      | ○                                       | ○                                       | ○                                      |
|  HD-Düse 0475 TORNADO                       | 301150005   | 0      |   |   |  |
|  HD-Düse 0500 TORNADO                      | 101119741   | 0      |   |   |  |
|  HD-Düse 0550 TORNADO neongrün            | 101119743   | 0      | ●                                       | ●                                       | ●                                      |
| <b>Kurz-Strahlrohr</b>  |             |        |   |   |  |
|  Doppelstrahlrohr 100 mm                 | 106402150   | 0      | ○                                       | ○                                       | ○                                      |
|  Strahlrohr 90 ohne Düse                 | 106402151   | 0      | ○                                       | ○                                       | ○                                      |
| <b>TurboHammer-Strahlrohr</b>   |             |        |   |   |  |
|  TURBOHAMMER PLUS 1125 STRAIGHT W11 0550 | 106402292   | 0      | ○                                       | ○                                       | ○                                      |
| <b>Tornado 3000 Strahlrohr</b>  |             |        |   |   |  |
|  TORNADO PLUS 630 mm gerade               | 106403013   | 0      | ○                                       | ○                                       | ○                                      |
|  TORNADO PLUS 1000 gebogen                | 106403011   | 0      | ○                                       | ○                                       | ○                                      |







## Heißwasser Hochdruckreiniger mit hoher Leistung, langlebig und einfach zu manövrieren

| Zubehör  | Artikel-Nr. | Anzahl | MH<br>5M-210/1100<br>PAX 400/3/50<br>EU | MH<br>5M-210/1100<br>FAX 400/3/50<br>EU | MH<br>5M-210/1100<br>FA 400/3/50<br>EU |
|--|-------------|--------|---|---|--|
|  TORNADO PLUS 1120 Geb. o. Düse    | 106403010   | 0      | •                                       | •                                       | •                                      |
|  TORNADO PLUS 2080 gebogen         | 106403012   | 0      | ○                                       | ○                                       | ○                                      |
| <b>Universal-Strahlrohr</b>  |             |        |   |   |  |
|  UNIVERSAL PLUS 650 o.Düse Gerade | 106403032   | 0      | ○                                       | ○                                       | ○                                      |
|  UNIVERSAL PLUS 1560               | 106403031   | 0      | ○                                       | ○                                       | ○                                      |
|  UNIVERSAL PLUS 2060              | 106403030   | 0      | ○                                       | ○                                       | ○                                      |
|  UNIVERSAL PLUS LANCE 1090      | 106403035   | 0      | ○                                       | ○                                       | ○                                      |
|  UNIVERSAL PLUS LANCE 1210      | 106403034   | 0      | ○                                       | ○                                       | ○                                      |
|  UNIVERSAL PLUS LANCE 940       | 106403036   | 0      | ○                                       | ○                                       | ○                                      |
|  Universal Plus Strahlrohr      | 106403033   | 0      | ○                                       | ○                                       | ○                                      |
| <b>PowerSpeed Vario-Strahlrohr</b>   |             |        |   |   |  |
|  POWERSPEED VARIO PLUS           | 106403094   | 0      |   |   |  |
| <b>Sonstiges</b>   |             |        |   |   |  |
|  Abgasrohr D148x197 geschw      | 301001089   | 0      | ○                                       | ○                                       | ○                                      |

Heißwasser Hochdruckreiniger mit hoher Leistung, langlebig und einfach zu manövrieren

| Zubehör  | Artikel-Nr. | Anzahl | MH<br>5M-210/1100<br>PAX 400/3/50<br>EU | MH<br>5M-210/1100<br>FAX 400/3/50<br>EU | MH<br>5M-210/1100<br>FA 400/3/50<br>EU |
|--|-------------|--------|---|---|--|
|  Kranhaken Neptune                        | 301001090   | 0      | ○                                       | ○                                       | ○                                      |
| <b>Oberflächenreinigung - rotierend</b>  |             |        |   |   |  |
|  HYDROSCRUB P400 W/O NOZZLES              | 106403157   | 0      | ○                                       | ○                                       | ○                                      |
|  HYDROSCRUB P500M Ø500 W/WHEELS W/O NOZZL | 106403159   | 0      | ○                                       | ○                                       | ○                                      |
| <b>Externe Bedienelemente</b>  |             |        |   |   |  |
| REMOTE CONTROL 2X DETERGENT ACCESSORY  | 106403196   | 0      | ○                                       | ○                                       | ○                                      |

● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk












| Zubehör  | Artikel-Nr. | Anzahl | MH<br>5M-200/960<br>FAX 400/3/50<br>EU | MH<br>5M-200/960<br>FA 400/3/50<br>EU |
|--|-------------|--------|--|---------------------------------------|
| <b>Special Nozzle</b>  |             |        |  |                                       |
|  Behälterreinigungsdüse       | 15861       | 0      | ○                                      | ○                                     |
|  Düsengehäuse                 | 5888        | 0      | ○                                      | ○                                     |
|  Schutzkappe                  | 18430       | 0      | ○                                      | ○                                     |
|  Standard Düse                 | 2802696     | 0      | ○                                      | ○                                     |
| <b>Schläuche und Verbindungen</b>  |             |        |  |                                       |
|  NILFISK BA VALVE WO COUPLER  | 106411184   | 0      | ○                                      | ○                                     |
|  NILFISK BA Ventil COMP. NITO | 106411178   | 0      | ○                                      | ○                                     |














Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.



## Heißwasser Hochdruckreiniger mit hoher Leistung, langlebig und einfach zu manövrieren











| Zubehör   |  | Artikel-Nr. | Anzahl | MH<br>5M-200/960<br>FAX 400/3/50<br>EU | MH<br>5M-200/960<br>FA 400/3/50<br>EU |
|---|--|-------------|--------|--|---------------------------------------|
|    | Rückflussverhinderer                   | 106411177   | 0      | ○                                      | ○                                     |
|    | Rückflussverhinderer                   | 106411179   | 0      | ○                                      | ○                                     |
|   | Schlauch ø19,5x4,5 MeWa m.Gewebe Gummi | 6465        | 0      | ○                                      | ○                                     |
| <b>High Pressure Male Coupling</b>  |  |             |        |  |                                       |
|    | "Schlauchanschluss 3/4""               | 1311        | 0      | ○                                      | ○                                     |
|    | Adapter KEW Quick-Nippel               | 66159       | 0      | ○                                      | ○                                     |
|   | Adapter KEW Stecknippel                | 66161       | 0      | ○                                      | ○                                     |
|  | Nippel 1/2, Schnellkupp-               | 1604669     | 0      | ○                                      | ○                                     |
|  | Nippel, Schnellkupplung                | 1600659     | 0      | ○                                      | ○                                     |
|   | Reduktionsstück f.Hand-                | 6401067     | 0      | ○                                      | ○                                     |
|  | Schnellkupplung schwarz                | 1608629     | 0      | ○                                      | ○                                     |
| <b>High Pressure Female Coupling</b>  |  |             |        |  |                                       |
|  | "Verbindungsstück 3/4""                | 1718        | 0      | ○                                      | ○                                     |
|  | Adapter KEW Quick-Kupplg               | 66160       | 0      | ○                                      | ○                                     |

Heißwasser Hochdruckreiniger mit hoher Leistung, langlebig und einfach zu manövrieren












| Zubehör   |  | Artikel-Nr. | Anzahl | MH<br>5M-200/960<br>FAX 400/3/50<br>EU | MH<br>5M-200/960<br>FA 400/3/50<br>EU |
|---|--|-------------|--------|--|---------------------------------------|
|    | Kupplung kpl. 3/4                        | 1602945     | 0      | ○                                      | ○                                     |
|    | Kupplung M21X1.5                         | 66162       | 0      | ○                                      | ○                                     |
|    | Schlauchtülle ø20 R3/4" vormontiert CuZn | 61369       | 0      | ●                                      | ●                                     |
| <b>Waschbürsten</b>   |  |             |        |  |                                       |
|     | Bürsteneinsatz                           | 10356       | 0      | ○                                      | ○                                     |
|    | Lanzenbürste L1550mm                     | 6400088     | 0      | ○                                      | ○                                     |
|  | Reinigungsbürste lang                    | 6400087     | 0      | ○                                      | ○                                     |
|  | Waschbürste                              | 14202       | 0      | ○                                      | ○                                     |
| <b>Drain and Pipe Cleaning</b>  |  |             |        |  |                                       |
|  | Düse rotierend D1                        | 46918       | 0      | ○                                      | ○                                     |
|   | Rohrreinigungsschlauch 10 m              | 301002490   | 0      | ○                                      | ○                                     |
|   | Rohrreinigungsschlauch 20 m              | 301002491   | 0      | ○                                      | ○                                     |
| <b>TurboHammer Nozzle</b>   |  |             |        |  |                                       |
|  | Rotordüse 055                            | 48875       | 0      |  |                                       |














## Heißwasser Hochdruckreiniger mit hoher Leistung, langlebig und einfach zu manövrieren

| Zubehör   |                                       | Artikel-Nr. | Anzahl | MH<br>5M-200/960<br>FAX 400/3/50<br>EU | MH<br>5M-200/960<br>FA 400/3/50<br>EU |
|---|---------------------------------------|-------------|--------|--|---------------------------------------|
|    | Rotordüse 055                         | 49287       | 0      |  |                                       |
| <b>FlexoPower-Strahlrohr</b>  |                                       |             |        |  |                                       |
|    | FLEXOPOWER PLUS 960                   | 106402282   | 0      | ○                                      | ○                                     |
|    | FLEXOPOWER PLUS 990                   | 106402281   | 0      | ○                                      | ○                                     |
|    | FlexoPowerJet-Düse                    | 63251       | 0      | ○                                      | ○                                     |
| <b>Filter Hochdruckreiniger</b>   |                                       |             |        |  |                                       |
|   | FILTER CPL. MH 5000MM2 50µ ACCESSORY  | 107144272   | 0      | ●                                      | ●                                     |
|   | FILTER FOR WATER BREAK TANK ACCESSORY | 106403194   | 0      | ○                                      | ○                                     |
|   | Filterpatrone für Fein-               | 1104041     | 0      | ○                                      | ○                                     |
|  | Wasserfilter 50m CON                  | 1604461     | 0      | ○                                      | ○                                     |
| <b>Non Blacking High Pressure Hose, DN10</b>  |                                       |             |        |  |                                       |
|  | HD-Schlauch DN10x10m SL               | 6101767     | 0      | ○                                      | ○                                     |
|  | HD-Schlauch DN10x15m 3/8              | 1401983     | 0      | ○                                      | ○                                     |
|  | HD-Schlauch DN10x20m 3/8              | 1401991     | 0      | ○                                      | ○                                     |
|  | HD-Schlauch DN10x25m 3/8              | 1402007     | 0      | ○                                      | ○                                     |
|  | HD-Schlauch DN10x30m 3/8              | 1402015     | 0      | ○                                      | ○                                     |












## Heißwasser Hochdruckreiniger mit hoher Leistung, langlebig und einfach zu manövrieren

| Zubehör   | Artikel-Nr. | Anzahl | MH<br>5M-200/960<br>FAX 400/3/50<br>EU | MH<br>5M-200/960<br>FA 400/3/50<br>EU |
|---|-------------|--------|--|---------------------------------------|
| <b>High Pressure Hose, DN10</b>   |             |        |  |                                       |
|  HD-Schlauch DN1 x30m 3/8                  | 1402098     | 0      | ○                                      | ○                                     |
|  HD-Schlauch DN10x1m 3/8                   | 1402916     | 0      | ○                                      | ○                                     |
|  HD-Schlauch DN10x2m 3/8                    | 1402924     | 0      | ○                                      | ○                                     |
|  HD-Schlauch DN10x3m 3/8                   | 1402932     | 0      | ○                                      | ○                                     |
|  HD-Schlauch DN10x5m 3/8                   | 1402940     | 0      | ○                                      | ○                                     |
|  HD-Schlauch DN10x10m/3/8                | 6101766     | 0      | ○                                      | ○                                     |
|  HD-Schlauch DN10x20m                    | 1402072     | 0      | ○                                      | ○                                     |
|  HD-Schlauch DN10x50m 3/8                | 1402759     | 0      | ○                                      | ○                                     |
|  Hochdruckschlauch 15m 3/8 DN10 max 150C | 1402064     | 0      | ○                                      | ○                                     |
|  Schlauch 25m                            | 1402080     | 0      | ○                                      | ○                                     |
| <b>High Pressure Hose, DN8</b>  |             |        |  |                                       |
|  HD-Schlauch DN8x10m 3/8                 | 1405569     | 0      | ○                                      | ○                                     |











## Heißwasser Hochdruckreiniger mit hoher Leistung, langlebig und einfach zu manövrieren

| Zubehör   |                                 | Artikel-Nr. | Anzahl | MH<br>5M-200/960<br>FAX 400/3/50<br>EU | MH<br>5M-200/960<br>FA 400/3/50<br>EU |
|---|---------------------------------|-------------|--------|--|---------------------------------------|
|     | HD-Schlauch DN8x20m             | 301001101   | 0      | •                                      | ○                                     |
|     | HD-Schlauch DN 8x10m            | 101405770   | 0      | ○                                      | •                                     |
|    | HD-Schlauch DN 8x20m 3/8        | 1405666     | 0      | ○                                      | ○                                     |
|    | HOCHDRUCKSCHLAUCH ALTO DN 8 15M | 301001100   | 0      | ○                                      | ○                                     |
| <b>Ergo System Coupling and Adapter</b>   |                                 |             |        |  |                                       |
|   | Anschlussstück                  | 1600493     | 0      | ○                                      | ○                                     |
|   | Dichtring                       | 1801075     | 0      | ○                                      | ○                                     |
|  | Kupplungssatz                   | 101119499   | 0      | ○                                      | ○                                     |
|  | Nippel Schnellkupplung          | 1603101     | 0      | ○                                      | ○                                     |
|   | Nippel f. Sprührohr ERGO        | 1609325     | 0      | ○                                      | ○                                     |
|  | Schlauchkupplung Rep.Satz       | 101119496   | 0      | •                                      | •                                     |
|  | Schnellkupplung kpl.            | 106402075   | 0      | ○                                      | ○                                     |
| <b>High Pressure Hose, DN12</b>   |                                 |             |        |  |                                       |
|  | HD-Schlauch 1/2 x 10m           | 4810219     | 0      | ○                                      | ○                                     |












## Heißwasser Hochdruckreiniger mit hoher Leistung, langlebig und einfach zu manövrieren

| Zubehör   |                             | Artikel-Nr. | Anzahl | MH<br>5M-200/960<br>FAX 400/3/50<br>EU | MH<br>5M-200/960<br>FA 400/3/50<br>EU |
|---|-----------------------------|-------------|--------|--|---------------------------------------|
|    | HD-Schlauch kpl. DN12x15m   | 4810213     | 0      | ○                                      | ○                                     |
|     | HD-Schlauch kpl. DN12x20m   | 4810214     | 0      | ○                                      | ○                                     |
| <b>Rotierende Waschbürsten</b>  |                             |             |        |  |                                       |
|     | Bürste rotierend kurz       | 6400018     | 0      | ○                                      | ○                                     |
|     | Bürste rotierend lang       | 6400019     | 0      | ○                                      | ○                                     |
|   | Nylonbürsten f. Bürste      | 6401432     | 0      | ○                                      | ○                                     |
|   | Waschbürstenkopf            | 6401431     | 0      | ○                                      | ○                                     |
| <b>Spezial-Strahlrohr</b>   |                             |             |        |  |                                       |
|   | Sprührohr Distanz- 1,5m     | 6401193     | 0      | ○                                      | ○                                     |
|   | Sprührohr gebogen f.Unter   | 6402016     | 0      | ○                                      | ○                                     |
|   | Unterbodenstrahlrohr mit    | 6400036     | 0      | ○                                      | ○                                     |
| <b>Schlauchtrommel</b>  |                             |             |        |  |                                       |
|   | HOSE REEL NILFISK ACCESSORY | 106403184   | 0      | ●                                      | ○                                     |
|  | Reinigungswagen             | 6401094     | 0      | ○                                      | ○                                     |

## Heißwasser Hochdruckreiniger mit hoher Leistung, langlebig und einfach zu manövrieren











| Zubehör   |  | Artikel-Nr. | Anzahl | MH<br>5M-200/960<br>FAX 400/3/50<br>EU | MH<br>5M-200/960<br>FA 400/3/50<br>EU |
|---|--|-------------|--------|--|---------------------------------------|
|    | Schlauchtrommel klappbar               | 106403168   | 0      |  | ○                                     |
|    | Schlauchtrommel m. 20m HD-Schlauch     | 106403131   | 0      |  | ○                                     |
|    | Schlauchtrommel mobil 50m 3/8          | 6400170     | 0      | ○                                      | ○                                     |
| <b>Sandstrahlen</b>   |  |             |        |  |                                       |
|   | Düse (VSB Lanze)                       | 6400379     | 0      | ○                                      | ○                                     |
|    | Düsen VSB 10 Stück Gummi               | 6402317     | 0      | ○                                      | ○                                     |
| <b>Injector and Foam Sprayer</b>  |  |             |        |  |                                       |
|  | BOTTLE FOR FOAM SPRAYER 2              | 106408164   | 0      | ○                                      | ○                                     |
|   | HD-Schlauch DN10x0,3m                  | 301001311   | 0      | ○                                      | ○                                     |
|   | Hochbeständiger Schaum-                | 6401245     | 0      | ○                                      | ○                                     |
|   | Injektor 03 kpl.                       | 6401247     | 0      | ○                                      | ○                                     |
|   | NILFISK-ALTO FOAMSPRAYER VARIO HF 0950 | 106408236   | 0      | ○                                      | ○                                     |
|   | Reinigungsmitteltank                   | 106403162   | 0      | ○                                      | ○                                     |
|  | Reinigungsmitteltank                   | 107141635   | 0      | ○                                      | ○                                     |

## Heißwasser Hochdruckreiniger mit hoher Leistung, langlebig und einfach zu manövrieren












| Zubehör  | Artikel-Nr. | Anzahl | MH<br>5M-200/960<br>FAX 400/3/50<br>EU | MH<br>5M-200/960<br>FA 400/3/50<br>EU |
|--|-------------|--------|--|---------------------------------------|
|  Schauminjektor                            | 6401244     | 0      | ○                                      | ○                                     |
|  Schauminjektor m.Umlauf                   | 6401242     | 0      | ○                                      | ○                                     |
|  Schauminjektor m.Umlauf                   | 6401243     | 0      | ○                                      | ○                                     |
|  Schaumlanze kurz 600mm                    | 6404368     | 0      | ○                                      | ○                                     |
|  Schaumlanze lang 1200mm                   | 6404369     | 0      | ○                                      | ○                                     |
| <b>Liquid Sprayer</b>  |             |        |  |                                       |
|  ALTO 10SP VORSPRÜHGERÄT                 | 7110010     | 0      | ○                                      | ○                                     |
|  ALTO 20S VORSPRÜHGERÄT                  | 7110020     | 0      | ○                                      | ○                                     |
|  ALTO VORSPRÜHGERÄT 5S    Edelstahl      | 7110005     | 0      | ○                                      | ○                                     |
| <b>Sprühpistole</b>  |             |        |  |                                       |
|  ERGO 2000 STANDARD W. HOSE SWIVEL       | 106403122   | 0      | ●                                      | ●                                     |
|  ERGO 3000, Pistole mit Drehverriegelung | 106402190   | 0      | ○                                      | ○                                     |
|  Rep.-Satz Gelenk Pistole                | 101119484   | 0      | ○                                      | ○                                     |





## Heißwasser Hochdruckreiniger mit hoher Leistung, langlebig und einfach zu manövrieren

| Zubehör   | Artikel-Nr. | Anzahl | MH<br>5M-200/960<br>FAX 400/3/50<br>EU | MH<br>5M-200/960<br>FA 400/3/50<br>EU |
|---|-------------|--------|--|---------------------------------------|
|  Seitenhandgriff für              | 106402110   | 0      | ○                                      | ○                                     |
| <b>Tornado Nozzle with Indication Ring</b>  |             |        |  |                                       |
|  Düsenschutz                      | 106402425   | 0      | ○                                      | ○                                     |
|  HD-Düse 0475 TORNADO             | 301150005   | 0      | ●                                      | ●                                     |
|  HD-Düse 0500 TORNADO             | 101119741   | 0      |  |                                       |
|  HD-Düse 0550 TORNADO neongrün   | 101119743   | 0      |  |                                       |
| <b>Kurz-Strahlrohr</b>  |             |        |  |                                       |
|  Doppelstrahlrohr 100 mm        | 106402150   | 0      | ○                                      | ○                                     |
|  Strahlrohr 90 ohne Düse        | 106402151   | 0      | ○                                      | ○                                     |
| <b>TurboHammer-Strahlrohr</b>   |             |        |  |                                       |
| TURBOHAMMER PLUS 1125 STRAIGHT W11 0550   | 106402292   | 0      |  |                                       |
| <b>Tornado 3000 Strahlrohr</b>  |             |        |  |                                       |
|  TORNADO PLUS 630 mm gerade     | 106403013   | 0      | ○                                      | ○                                     |
|  TORNADO PLUS 1000 gebogen      | 106403011   | 0      | ○                                      | ○                                     |
|  TORNADO PLUS 1120 Geb. o. Düse | 106403010   | 0      | ●                                      | ●                                     |

## Heißwasser Hochdruckreiniger mit hoher Leistung, langlebig und einfach zu manövrieren

| Zubehör   |                                  | Artikel-Nr. | Anzahl | MH<br>5M-200/960<br>FAX 400/3/50<br>EU | MH<br>5M-200/960<br>FA 400/3/50<br>EU |
|---|----------------------------------|-------------|--------|--|---------------------------------------|
|     | TORNADO PLUS 2080 gebogen        | 106403012   | 0      | ○                                      | ○                                     |
| <b>Universal-Strahlrohr</b>   |                                  |             |        |  |                                       |
|    | UNIVERSAL PLUS 650 o.Düse Gerade | 106403032   | 0      | ○                                      | ○                                     |
|     | UNIVERSAL PLUS 1560              | 106403031   | 0      | ○                                      | ○                                     |
|     | UNIVERSAL PLUS 2060              | 106403030   | 0      | ○                                      | ○                                     |
|   | UNIVERSAL PLUS LANCE 1090        | 106403035   | 0      | ○                                      | ○                                     |
|  | UNIVERSAL PLUS LANCE 1210        | 106403034   | 0      | ○                                      | ○                                     |
|  | UNIVERSAL PLUS LANCE 940         | 106403036   | 0      | ○                                      | ○                                     |
|  | Universal Plus Strahlrohr        | 106403033   | 0      | ○                                      | ○                                     |
| <b>PowerSpeed Vario-Strahlrohr</b>  |                                  |             |        |  |                                       |
|   | POWERSPEED VARIO PLUS            | 106403094   | 0      |  |                                       |
| <b>Sonstiges</b>  |                                  |             |        |  |                                       |
|  | Abgasrohr D148x197 geschw        | 301001089   | 0      | ○                                      | ○                                     |
|  | Kranhaken Neptune                | 301001090   | 0      | ○                                      | ○                                     |

Heißwasser Hochdruckreiniger mit hoher Leistung, langlebig und einfach zu manövrieren

| Zubehör   | Artikel-Nr.                              | Anzahl    | MH<br>5M-200/960<br>FAX 400/3/50<br>EU | MH<br>5M-200/960<br>FA 400/3/50<br>EU |
|---|--|-----------|--|---------------------------------------|
| <b>Oberflächenreinigung - rotierend</b>   |  |           |  |                                       |
|  | HYDROSCRUB P400 W/O NOZZLES              | 106403157 | 0                                      | ○                                     |
|  | HYDROSCRUB P500M Ø500 W/WHEELS W/O NOZZL | 106403159 | 0                                      | ○                                     |
| <b>Externe Bedienelemente</b>   |  |           |  |                                       |
|   | REMOTE CONTROL 2X DETERGENT ACCESSORY    | 106403196 | 0                                      | ○                                     |