

Robuste und effiziente Heißwasser Hochdruckreiniger für schwere Reinigungsaufgaben

Die Reihe MH 6P ist die neueste Reihe an Nilfisk Premium Heißwasser Hochdruckreiniger. Die leistungsstarke und effiziente MH 6P Reihe kombiniert geringe Betriebskosten, leichte Handhabung und hohe Reinigungseffizienz. Daher sind die Hochdruckreiniger dieser Reihe die perfekte Wahl, wenn es um die Reinigung von hartnäckigen Verschmutzungen in sämtlichen Bereichen der Industrie geht. Die neue MH 6P Reihe steht für geringe Gesamtbetriebskosten, Robustheit, Langlebigkeit und hohe Reinigungseffizienz. Heizkosten werden durch das optimierte, hocheffiziente EcoPower™ Wärmetauschersystem reduziert. Die MH 6P Heißwasser Hochdruckreiniger verfügen über die leistungsstarke 4-Kolben NA6-Pumpe.







- EcoPower Wärmetauscher - hoher Wirkungsgrad >92%
- Innovatives Design mit vier großen Rädern
- Hochwertige 4-Kolben Pumpen mit Keramikkolben
- Leicht zu transportieren, auch auf unebenen Böden
- Brennstofftank mit einfacher und übersichtlicher Tankstandsanzeige
- Ölpumpe mit Warnsystem
- Warnsystem bei wenig Kraftstoff
- Diagnosesystem an Bord
- Einfaches Bedienfeld

Abb. ähnlich










Die Heißwasser Hochdruckreiniger Reihe MH 6P enthält Maschinen mit hoher Leistung und Druck für hartnäckige Reinigungsaufgaben. Daher sind diese Hochdruckreiniger perfekt geeignet für den dauerhaften Einsatz in Landwirtschaft, Baugwerbe, Logistik und Industrie.

• Serienmäßige Ausstattung

| Lieferumfang | | Artikel-Nr. | Anzahl | MH 6P-175/1250 FA 400/3/50 EU | MH 6P-175/1250 FAX 400/3/50 EU |
|---|--|-------------|--------|-------------------------------|--------------------------------|
| Ergo System Coupling and Adapter | | | | | |
|  | Schlauchkupplung Rep.Satz | 101119496 | 0 | • | • |
| High Pressure Female Coupling | | | | | |
|  | Schlauchtülle ø20 R3/4" vormontiert CuZn | 61369 | 0 | • | • |
| High Pressure Hose, DN8 | | | | | |
|  | HD-Schlauch DN 8x10m | 101405770 | 0 | | |
| High Pressure Hose, DN10 | | | | | |
|  | HD-Schlauch DN10x10m/3/8 | 6101766 | 0 | • | |



Robuste und effiziente Heißwasser Hochdruckreiniger für schwere Reinigungsaufgaben

| Lieferumfang | | Artikel-Nr. | Anzahl | MH 6P-175/1250 FA 400/3/50 EU | MH 6P-175/1250 FAX 400/3/50 EU |
|--|--------------------------------------|-------------|--------|--|---|
|  | HD-Schlauch DN10x20m | 1402072 | 0 | | • |
| Schlauchtrommel | | | | | |
|  | HOSE REEL NILFISK ACCESSORY | 106403184 | 0 | | • |
| Sprühpistole | | | | | |
|  | ERGO 2000 STANDARD W. HOSE SWIVEL | 106403122 | 0 | • | • |
| Tornado 3000 Strahlrohr | | | | | |
|  | TORNADO PLUS 1120 Geb. o. Düse | 106403010 | 0 | • | • |
| Tornado Nozzle with Indication Ring | | | | | |
|  | HD-Düse 0680 TORNADO | 101119747 | 0 | | |
|  | HD-Düse 0700 TORNADO | 101119748 | 0 | | |
|  | HD-Düse 0750 TORNADO | 101119749 | 0 | • | • |
|  | HD-Düse 1200 TORNADO | 101119758 | 0 | | |
|  | HD-Düse 0550 TORNADO neongrün | 101119743 | 0 | | |
| Filter Hochdruckreiniger | | | | | |
| | FILTER CPL. MH 5000MM2 50µ ACCESSORY | 107144272 | 0 | • | • |

Robuste und effiziente Heißwasser Hochdruckreiniger für schwere Reinigungsaufgaben

| | | |
|-------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| Modell | MH 6P-175/1250 FA 400/3/50 EU | MH 6P-175/1250 FAX 400/3/50 EU |
| Artikel-Nr. | 107146960 | 107146963 |



Produkteigenschaften

| | | |
|---|---|---|
| Eco Power Wärmetauscher - hocheffizient | • | • |
| Schlauchtrommel | | • |
| Pumpenölkontrollsystem | • | • |
| Service-Anzeige | • | • |
| Automatik ein/aus | • | • |
| Flammüberwachung | • | • |

Technische Spezifikationen

| | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------------|
| | MH 6P-175/1250 FA 400/3/50 EU | MH 6P-175/1250 FAX 400/3/50 EU |
| Druck (bar/MPa) | 175/17.5 | 175/17.5 |
| Reinigungswirkung (kg/f) | 6.2 | 6.2 |
| Pumpendrehzahl (U/min.) | 1450 | 1450 |
| Leistungsaufnahme (kW) | 8.5 | 8.5 |
| Elektrischer Anschlusswert (V/~/Hz/A) | 400/3/50/14.5 | 400/3/50/14.5 |
| Wasserleistung qmax/qiec (l/Std.) | 1250/1150 | 1250/1150 |
| Wassertemperatur (°C) | 90/150 | 90/150 |
| Netzkabel (m) | 5 | 5 |
| Brennstoffverbrauch ΔT = 45°C (kg/Std.) | 5.4 | 5.4 |
| Brennstofftank (l) | 30 | 30 |
| Reinigungsmitteltank (l) | A: 10 + B: 10 | A: 10 + B: 10 |
| Düsengröße | .0750 | .0750 |
| Max. Zulauftemperatur (°C) | 40 | 40 |
| Keramikkolben | 4 | 4 |
| Abmessungen L x B x H (mm) | 1188x700x1020 | 1188x700x1020 |
| Gewicht (kg) | 180 | 188 |












● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

| Zubehör | Artikel-Nr. | Anzahl | MH 6P-175/1250 FA 400/3/50 EU | MH 6P-175/1250 FAX 400/3/50 EU |
|--|-------------|--------|-------------------------------|--------------------------------|
| Schläuche und Verbindungen | | | | |
|  NILFISK BA VALVE WO COUPLER | 106411184 | 0 | ○ | ○ |
|  NILFISK BA Ventil COMP. NITO | 106411178 | 0 | ○ | ○ |














Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Robuste und effiziente Heißwasser Hochdruckreiniger für schwere Reinigungsaufgaben












| Zubehör | | Artikel-Nr. | Anzahl | MH 6P-175/1250 FA 400/3/50 EU | MH 6P-175/1250 FAX 400/3/50 EU |
|---|--|-------------|--------|--|---|
|  | Rückflussverhinderer | 106411177 | 0 | ○ | ○ |
|  | Rückflussverhinderer | 106411179 | 0 | ○ | ○ |
| | Schlauch ø19,5x4,5 MeWa m.Gewebe Gummi | 6465 | 0 | ○ | ○ |
|  | Verbindungsstück | 1719 | 0 | | |
|  | Verteiler 3/8 für 2 HD-An | 4809131 | 0 | | |
| High Pressure Male Coupling | | | | | |
|  | "Schlauchanschluss 3/4"" | 1311 | 0 | ○ | ○ |
|  | Adapter KEW Quick-Nippel | 66159 | 0 | ○ | ○ |
|  | Adapter KEW Stecknippel | 66161 | 0 | ○ | ○ |
|  | Nippel 1/2, Schnellkupp- | 1604669 | 0 | ○ | ○ |
|  | Nippel, Schnellkupplung | 1600659 | 0 | ○ | ○ |
|  | Reduktionsstück f.Hand- | 6401067 | 0 | ○ | ○ |
|  | Schnellkupplung schwarz | 1608629 | 0 | ○ | ○ |
| High Pressure Female Coupling | | | | | |













Robuste und effiziente Heißwasser Hochdruckreiniger für schwere Reinigungsaufgaben

| Zubehör | | Artikel-Nr. | Anzahl | MH 6P-175/1250 FA 400/3/50 EU | MH 6P-175/1250 FAX 400/3/50 EU |
|---|--|-------------|--------|--|---|
|  | "Verbindungsstück 3/4"" | 1718 | 0 | ○ | ○ |
|  | Adapter KEW Quick-Kupplg | 66160 | 0 | ○ | ○ |
|  | Kupplung kpl. 3/4 | 1602945 | 0 | ○ | ○ |
|  | Kupplung M21X1.5 | 66162 | 0 | ○ | ○ |
|  | Schlauchtülle ø20 R3/4" vormontiert CuZn | 61369 | 0 | ● | ● |
| Sandstrahlen | | | | | |
|  | Düsen VSB 10 Stück Gummi | 6402317 | 0 | ○ | ○ |
|  | Lanze f. VSB mit Flach- | 6401365 | 0 | ○ | ○ |
| | Super Blast P 0,2-0,8mm | 8379 | 0 | ○ | ○ |
|  | VSB, Strahlmittelsonde | 6400375 | 0 | ○ | ○ |
| Waschbürsten | | | | | |
|  | Bürsteneinsatz | 10356 | 0 | ○ | ○ |
|  | Lanzenbürste L1550mm | 6400088 | 0 | ○ | ○ |
|  | Reinigungsbürste lang | 6400087 | 0 | ○ | ○ |












Robuste und effiziente Heißwasser Hochdruckreiniger für schwere Reinigungsaufgaben

| Zubehör | | Artikel-Nr. | Anzahl | MH 6P-175/1250 FA 400/3/50 EU | MH 6P-175/1250 FAX 400/3/50 EU |
|---|-----------------------------|-------------|--------|--|---|
|  | Waschbürste | 14202 | 0 | ○ | ○ |
| Special Nozzle | | | | | |
|  | Behälterreinigungsdüse | 15861 | 0 | ○ | ○ |
|  | Schutzkappe | 18430 | 0 | ○ | ○ |
|  | Standard Düse | 2802696 | 0 | ○ | ○ |
| Drain and Pipe Cleaning | | | | | |
|  | Abflussreiniger 06,20m | 6401268 | 0 | ○ | ○ |
|  | Düse | 46921 | 0 | ○ | ○ |
|  | Düse rotierend D1 | 46918 | 0 | ○ | ○ |
|  | Rohrreinigungsdüse 06 | 2800894 | 0 | ○ | ○ |
|  | Rohrreinigungsschlauch 10 m | 301002490 | 0 | ○ | ○ |
|  | Rohrreinigungsschlauch 20 m | 301002491 | 0 | ○ | ○ |
| TurboHammer Nozzle | | | | | |
|  | Rotordüse 055 | 48875 | 0 | | |

Robuste und effiziente Heißwasser Hochdruckreiniger für schwere Reinigungsaufgaben












| Zubehör | | Artikel-Nr. | Anzahl | MH 6P-175/1250 FA 400/3/50 EU | MH 6P-175/1250 FAX 400/3/50 EU |
|---|---------------------------------------|-------------|--------|--|---|
|  | Rotordüse 055 | 49287 | 0 | | |
| FlexoPower-Strahlrohr | | | | | |
|  | FLEXOPOWER PLUS 960 | 106402282 | 0 | ○ | ○ |
|  | FLEXOPOWER PLUS 990 | 106402281 | 0 | ○ | ○ |
|  | FlexoPowerJet-Düse | 63251 | 0 | ○ | ○ |
| Filter Hochdruckreiniger | | | | | |
| | FILTER CPL. MH 5000MM2 50µ ACCESSORY | 107144272 | 0 | ● | ● |
| | FILTER FOR WATER BREAK TANK ACCESSORY | 106403194 | 0 | ○ | ○ |
| | Filterpatrone für Fein- | 1104041 | 0 | ○ | ○ |
|  | Wasserfilter 50m CON | 1604461 | 0 | ○ | ○ |
| Non Blacking High Pressure Hose, DN10 | | | | | |
|  | HD-Schlauch DN10x10m SL | 6101767 | 0 | ○ | ○ |
|  | HD-Schlauch DN10x15m 3/8 | 1401983 | 0 | ○ | ○ |
|  | HD-Schlauch DN10x20m 3/8 | 1401991 | 0 | ○ | ○ |
|  | HD-Schlauch DN10x25m 3/8 | 1402007 | 0 | ○ | ○ |
|  | HD-Schlauch DN10x30m 3/8 | 1402015 | 0 | ○ | ○ |

Robuste und effiziente Heißwasser Hochdruckreiniger für schwere Reinigungsaufgaben












| Zubehör | | Artikel-Nr. | Anzahl | MH 6P-175/1250 FA 400/3/50 EU | MH 6P-175/1250 FAX 400/3/50 EU |
|---|---|-------------|--------|--|---|
| High Pressure Hose, DN10 | | | | | |
|  | HD-Schlauch DN1 x30m 3/8 | 1402098 | 0 | ○ | ○ |
|  | HD-Schlauch DN10x1m 3/8 | 1402916 | 0 | ○ | ○ |
|  | HD-Schlauch DN10x2m 3/8 | 1402924 | 0 | ○ | ○ |
|  | HD-Schlauch DN10x3m 3/8 | 1402932 | 0 | ○ | ○ |
|  | HD-Schlauch DN10x5m 3/8 | 1402940 | 0 | ○ | ○ |
|  | HD-Schlauch DN10x10m/3/8 | 6101766 | 0 | ● | ○ |
|  | HD-Schlauch DN10x20m | 1402072 | 0 | ○ | ● |
|  | HD-Schlauch DN10x50m 3/8 | 1402759 | 0 | ○ | ○ |
|  | Hochdruckschlauch 15m 3/8 DN10 max 150C | 1402064 | 0 | ○ | ○ |
|  | Schlauch 25m | 1402080 | 0 | ○ | ○ |
| High Pressure Hose, DN8 | | | | | |
|  | HD-Schlauch DN 8x10m | 101405770 | 0 | ○ | ○ |













Robuste und effiziente Heißwasser Hochdruckreiniger für schwere Reinigungsaufgaben

| Zubehör | | Artikel-Nr. | Anzahl | MH 6P-175/1250 FA 400/3/50 EU | MH 6P-175/1250 FAX 400/3/50 EU |
|---|---------------------------------|-------------|--------|--|---|
|  | HD-Schlauch DN 8x20m 3/8 | 1405666 | 0 | ○ | ○ |
|  | HOCHDRUCKSCHLAUCH ALTO DN 8 15M | 301001100 | 0 | ○ | ○ |
| Ergo System Coupling and Adapter | | | | | |
|  | Anschlussstück | 1600493 | 0 | ○ | ○ |
| | Dichtring | 1801075 | 0 | ○ | ○ |
|  | Kupplungssatz | 101119499 | 0 | ○ | ○ |
|  | Nippel Schnellkupplung | 1603101 | 0 | ○ | ○ |
|  | Nippel f. Sprührohr ERGO | 1609325 | 0 | ○ | ○ |
|  | Schlauchkupplung Rep.Satz | 101119496 | 0 | ● | ● |
|  | Schnellkupplung kpl. | 106402075 | 0 | ○ | ○ |
| High Pressure Hose, DN12 | | | | | |
|  | HD-Schlauch 1/2 x 10m | 4810219 | 0 | ○ | ○ |
|  | HD-Schlauch kpl. DN12x15m | 4810213 | 0 | ○ | ○ |
|  | HD-Schlauch kpl. DN12x20m | 4810214 | 0 | ○ | ○ |

Robuste und effiziente Heißwasser Hochdruckreiniger für schwere Reinigungsaufgaben












| Zubehör | Artikel-Nr. | Anzahl | MH 6P-175/1250 FA 400/3/50 EU | MH 6P-175/1250 FAX 400/3/50 EU |
|--|-------------|--------|--|---|
| Rotierende Waschbürsten | | | | |
|  Bürste rotierend lang | 6400016 | 0 | ○ | ○ |
|  Nylonbürsten f. Bürste | 6401432 | 0 | ○ | ○ |
|  Waschbürstenkopf | 6401431 | 0 | ○ | ○ |
| Spezial-Strahlrohr | | | | |
|  Sprührohr Distanz- 1,5m | 6401193 | 0 | ○ | ○ |
|  Sprührohr gebogen f.Unter | 6402016 | 0 | ○ | ○ |
|  Unterbodenstrahlrohr mit | 6400036 | 0 | ○ | ○ |
| Schlauchtrommel | | | | |
|  HOSE REEL NILFISK ACCESSORY | 106403184 | 0 | ○ | ● |
|  Reinigungswagen | 6401094 | 0 | ○ | ○ |
|  Schlauchtrommel klappbar | 106403168 | 0 | ○ | |
|  Schlauchtrommel m. 20m HD-Schlauch | 106403131 | 0 | ○ | |
|  Schlauchtrommel mobil 50m 3/8 | 6400170 | 0 | ○ | ○ |

Robuste und effiziente Heißwasser Hochdruckreiniger für schwere Reinigungsaufgaben











| Zubehör | Artikel-Nr. | Anzahl | MH 6P-175/1250 FA 400/3/50 EU | MH 6P-175/1250 FAX 400/3/50 EU |
|---|--|-----------|--|---|
| Injector and Foam Sprayer | | | | |
|  | HD-Schlauch DN10x0,3m | 301001311 | 0 | 0 |
|  | Hochbeständiger Schaum- | 6401245 | 0 | 0 |
|  | Injektor 03 kpl. | 6401247 | 0 | 0 |
|  | NILFISK-ALTO FOAMSPRAYER VARIO HF 0950 | 106408236 | 0 | 0 |
| | Reinigungsmitteltank | 106403162 | 0 | 0 |
|  | Reinigungsmitteltank | 107141635 | 0 | 0 |
|  | Schauminjektor | 6401244 | 0 | 0 |
| | Schauminjektor f. Poseido | 106402248 | 0 | 0 |
|  | Schauminjektor m.Umlauf | 6401242 | 0 | 0 |
|  | Schauminjektor m.Umlauf | 6401243 | 0 | 0 |
|  | Schaumlanze kurz 600mm | 6404368 | 0 | 0 |
|  | Schaumlanze lang 1200mm | 6404369 | 0 | 0 |
| Sonstiges | | | | |



Robuste und effiziente Heißwasser Hochdruckreiniger für schwere Reinigungsaufgaben

| Zubehör | Artikel-Nr. | Anzahl | MH 6P-175/1250 FA 400/3/50 EU | MH 6P-175/1250 FAX 400/3/50 EU |
|--|-------------|--------|--|---|
|  Abgasrohr D148x197 geschw | 301001089 | 0 | ○ | ○ |
|  Schlammsauger kpl. 0065 | 6402018 | 0 | ○ | ○ |
| Sprühpistole | | | | |
|  ERGO 2000 STANDARD W. HOSE SWIVEL | 106403122 | 0 | ● | ● |
|  ERGO 3000, Pistole mit Drehverriegelung | 106402190 | 0 | ○ | ○ |
|  Rep.-Satz Gelenk Pistole | 101119484 | 0 | ○ | ○ |
|  Seitenhandgriff für | 106402110 | 0 | ○ | ○ |
| Tornado Nozzle with Indication Ring | | | | |
|  Düsenschutz | 106402425 | 0 | ○ | ○ |
|  HD-Düse 0680 TORNADO | 101119747 | 0 | | |
|  HD-Düse 0700 TORNADO | 101119748 | 0 | | |
|  HD-Düse 0750 TORNADO | 101119749 | 0 | ● | ● |
|  HD-Düse 1200 TORNADO | 101119758 | 0 | | |

Robuste und effiziente Heißwasser Hochdruckreiniger für schwere Reinigungsaufgaben

| Zubehör | Artikel-Nr. | Anzahl | MH 6P-175/1250 FA 400/3/50 EU | MH 6P-175/1250 FAX 400/3/50 EU |
|--|-------------|--------|--|---|
|  HD-Düse 0550 TORNADO neongrün | 101119743 | 0 | | |
| Kurz-Strahlrohr | | | | |
|  Doppelstrahlrohr 100 mm | 106402150 | 0 | ○ | ○ |
|  Strahlrohr 90 ohne Düse | 106402151 | 0 | ○ | ○ |
| TurboHammer-Strahlrohr | | | | |
| TURBOHAMMER PLUS 1125 STRAIGHT W11 0550 | 106402292 | 0 | | |
| Tornado 3000 Strahlrohr | | | | |
|  TORNADO PLUS 630 mm gerade | 106403013 | 0 | ○ | ○ |
|  TORNADO PLUS 1000 gebogen | 106403011 | 0 | ○ | ○ |
|  TORNADO PLUS 1120 Geb. o. Düse | 106403010 | 0 | ● | ● |
|  TORNADO PLUS 2080 gebogen | 106403012 | 0 | ○ | ○ |
| Universal-Strahlrohr | | | | |
|  UNIVERSAL PLUS 650 o.Düse Gerade | 106403032 | 0 | ○ | ○ |
|  UNIVERSAL PLUS 1560 | 106403031 | 0 | ○ | ○ |
|  UNIVERSAL PLUS 2060 | 106403030 | 0 | ○ | ○ |

Robuste und effiziente Heißwasser Hochdruckreiniger für schwere Reinigungsaufgaben

| Zubehör | | Artikel-Nr. | Anzahl | MH 6P-175/1250 FA 400/3/50 EU | MH 6P-175/1250 FAX 400/3/50 EU |
|---|--|-------------|--------|--|---|
|  | UNIVERSAL PLUS LANCE 1090 | 106403035 | 0 | ○ | ○ |
|  | UNIVERSAL PLUS LANCE 1210 | 106403034 | 0 | ○ | ○ |
|  | UNIVERSAL PLUS LANCE 940 | 106403036 | 0 | ○ | ○ |
|  | Universal Plus Strahlrohr | 106403033 | 0 | ○ | ○ |
| PowerSpeed Vario-Strahlrohr | | | | | |
|  | POWERSPEED VARIO PLUS | 106403096 | 0 | | |
|  | POWERSPEED VARIO PLUS 1090 BEND 1200 | 106403111 | 0 | | |
| Oberflächenreinigung - rotierend | | | | | |
|  | HYDROSCRUB P400 W/O NOZZLES | 106403157 | 0 | ○ | ○ |
|  | HYDROSCRUB P500M Ø500 W/WHEELS W/O NOZZL | 106403159 | 0 | ○ | ○ |
|  | HYDROSCRUB S500 Ø500 W/O NOZZLES | 106403158 | 0 | ○ | ○ |

