

Stationärer Hochdruckreiniger für flexible Reinigung

Die ideale und leistungsstarke Wahl

Das Modell SC UNO 5M verfügt über ein innovatives Hartschaumgehäuse. Es ist nicht nur einfach zu öffnen, robust, leicht und geräuschdämmend, sondern auch für den Einsatz in der Lebensmittelbranche zugelassen.

Durch die neue NEO-Steuerung sind diese Modelle ideal für den Milchstand, Schweineställe und sonstige Ställe in der Landwirtschaft geeignet. Ebenso für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie mit Verarbeitungsanlagen, Förderanlagen und Tanks. Auch in der Schifffahrt und Schiff-Industrie mit Schiffsdecks, Schotten und Industrieanlagen finden diese Modelle ihren Einsatz. Die Reinigung im Handel, Handwerk, Bau und Konstruktion, Autowaschanlagen usw. geht dank dieser Modelle leicht von der Hand. Sogar Öl und Schmierfett kann mittels Heißwasser-Zufluss und Reinigungsmittel, das über den Reinigungsmittelinjektor zugeführt wird, entfernt werden.

Standardmäßig sind diese Modelle mit einer Warnleuchte für niedrigen Ölstand, einer Wartungswarnleuchte und einem Betriebsstundenzähler ausgestattet.

SC UNO 6P & 7P - Qualität, die überzeugt

- 4-Kolben-Hochleistungspumpen (NA6, C3) mit Doppelrollenlagern
- Messingpumpenkopf
- 1450 U/min
- Die Industripumpen ermöglichen die Versorgung der Geräte mit Heißwasser von 70 °C (mit Wasservorlaufbehälter) bis 80 °C (Direktanschluss)

SC UNO 5M Basis-Ausstattung:

- Schutzfunktion und Warnleuchte für niedrigen Ölstand der Pumpe
- Betriebsstundenzähler
- NEO-Steuerung ermöglicht Sonderfunktionen wie Fernbedienung, Wassermangelsicherung

Die SC UNO Reihe bietet Modelle von 5M bis hin zu 6P und 7P an. Diese Modelle sind industrielle stationäre Kaltwasser Hochdruckreiniger mit innovativen Entwicklungen, um spezifische Bedürfnisse zu erfüllen. Entwickelt wurden diese, um schwere Reinigungsaufgaben mit überzeugender Leistung zu meistern.

Die Modelle verfügen über eine Vielzahl an Konfigurationsmöglichkeiten, angepasst an die jeweiligen Bedürfnisse der Anwender - und das zu einem attraktiven Preis. Außerdem stellen intuitive Benutzerfunktionen und die Möglichkeit die Maschine direkt auf die jeweiligen Anforderungen anzupassen, eine hohe Produktivität sicher.

• Serienmäßige Ausstattung











Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	SC UNO 6P-170/1610	SC UNO 7P-180/1200	SC UNO 5M-200/1050
Ergo System Coupling and Adapter						
	Schlauchkupplung Rep.Satz	101119496	0	•	•	•
High Pressure Female Coupling						
	Kupplung kpl. 3/4	1602945	0	•	•	•
High Pressure Hose, DN8						



Abb. ähnlich



Stationärer Hochdruckreiniger für flexible Reinigung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	SC UNO 6P-170/1610	SC UNO 7P-180/1200	SC UNO 5M-200/1050
	HD-Schlauch DN 8x10m	101405770	0			•
High Pressure Hose, DN10						
	HD-Schlauch DN10x10m/3/8	6101766	0	•	•	
Sprühpistole						
	ERGO 2000 STANDARD W. HOSE SWIVEL	106403122	0	•	•	•
	ERGO 3000, Pistole mit Drehverriegelung	106402190	0			
Tornado 3000 Strahlrohr						
	TORNADO PLUS 1120 Geb. o. Düse	106403010	0	•	•	•
Tornado Nozzle with Indication Ring						
	HD-Düse 15 Tornado Plus	101119752	0	•		
	HD-Düse 0500 TORNADO	101119741	0			•
	HD-Düse 0640 TORNADO	101119745	0		•	

Modell	SC UNO 6P-170/1610	SC UNO 7P-180/1200	SC UNO 5M-200/1050
--------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Artikel-Nr.	107340521	107340541	107340512
-------------	-----------	-----------	-----------

Produkteigenschaften


Betriebstundenanzeige	•	•	•
Keramikkolben	•	•	•
C3 4-Keramikkolbenpumpe		•	
Robustes Stahlfahrwerk und Rahmen	•	•	•



Stationärer Hochdruckreiniger für flexible Reinigung












Modell	SC UNO 6P-170/1610	SC UNO 7P-180/1200	SC UNO 5M-200/1050
Artikel-Nr.	107340521	107340541	107340512
Produkteigenschaften			
Pumpenölkontrollsystem	•	•	•
Pumpenkontrollsystem	•	•	•
Automatik Start/Stop	•		•
NA6 - 4 ceramic piston pump	•		
Schaumsprüher			
Reinigungsmittel Kanister 2,5 l			
Wall mountable	•	•	•
Pressure activated	•	•	•
Foam Cabinet, EPP	•	•	•
Motor on-off lamp	•	•	•
Service warning lamp	•	•	•
Technische Spezifikationen			
	SC UNO 6P-170/1610	SC UNO 7P-180/1200	SC UNO 5M-200/1050
Druck (bar/MPa)	170/17	180/18	200/20
Reinigungswirkung (kg/f)	7.9	5.9	5.5
Pumpendrehzahl (U/min.)	1450	1450	1450
Leistungsaufnahme (kW)	8.8	6.7	6.1
Elektrischer Anschlusswert (V/~/Hz/A)	400/3/50/16	400/3/50/15	400/3/50/13
Wasserleistung q _{max} /q _{ieq} (l/Std.)	1600/1500	1200/1080	1050/960
Netzkabel (m)	5	5	5
Düsengröße	.0900	.0640	.0500
Max. Zulauftemperatur (°C)	80	80	60
Keramikkolben	4	4	3
Abmessungen L x B x H (mm)	355x860x560	355x860x560	355x860x560
Ansaughöhe, trocken (m)	1	1	1
Suction height - primed (m)	2.5	2.5	2.5
Gewicht (kg)	84	81	74

• Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk












Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	SC UNO 6P-170/1610	SC UNO 7P-180/1200	SC UNO 5M-200/1050
Standard Nozzle 50° 1/8" NPT					
 Düse 5006	5006	0		○	














Stationärer Hochdruckreiniger für flexible Reinigung

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	SC UNO 6P-170/1610	SC UNO 7P-180/1200	SC UNO 5M-200/1050
	HD-DÜSE 1/8-27NPT MEG 5007 VA	5007	0		○	
Special Nozzle						
	Behälterreinigungsdüse	15861	0		○	○
	Düsengehäuse	5888	0	○	○	○
	Schutzkappe	18430	0	○	○	○
	Standard Düse	2802696	0		○	○
Schläuche und Verbindungen						
	NILFISK BA VALVE WO COUPLER	106411184	0	○	○	○
	NILFISK BA Ventil COMP. NITO	106411178	0	○	○	○
	Rückflussverhinderer	106411177	0	○	○	○
	Rückflussverhinderer	106411179	0	○	○	○
	Schlauch ø19,5x4,5 MeWa m.Gewebe Gummi	6465	0	○	○	○
	Verbindungsstück	1719	0	○	○	○
High Pressure Male Coupling						
	"Schlauchanschluss 3/4""	1311	0	○	○	○












Stationärer Hochdruckreiniger für flexible Reinigung

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	SC UNO 6P-170/1610	SC UNO 7P-180/1200	SC UNO 5M-200/1050
 Adapter KEW Stecknippel	66161	0	○	○	○
 Nippel 1/2, Schnellkupp-	1604669	0	○	○	○
 Nippel, Schnellkupplung	1600659	0	○	○	○
 Reduktionsstück f.Hand-	6401067	0	○	○	○
 Schnellkupplung schwarz	1608629	0	○	○	○
High Pressure Female Coupling					
 "Verbindungsstück 3/4"	1718	0	○	○	○
 Adapter KEW Quick-Kupplg	66160	0	○	○	○
 Kupplung kpl. 3/4	1602945	0	●	●	●
 Kupplung M21X1.5	66162	0	○	○	○
 Schlauchtülle ø20 R3/4" vormontiert CuZn	61369	0	○	○	○
Standard Nozzle 25° 1/8" NPT					
 Düse 2506	2506	0		○	
Standard Nozzle 0° 1/8" NPT					









Stationärer Hochdruckreiniger für flexible Reinigung

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	SC UNO 6P-170/1610	SC UNO 7P-180/1200	SC UNO 5M-200/1050
 Düse 25065	7815	0		○	
 HD-Düse 1/8-27NPT MEG	7819	0		○	
Sandstrahlen					
 Armex Pulver	5218617	0	○	○	○
Düse (VSB Lanze)	6400379	0	○	○	○
 Düsen VSB 10 Stück Gummi	6402317	0	○	○	○
 Lanze f. VSB mit Flach-	6401364	0			○
 Lanze f. VSB mit Flach-	6401365	0		○	
 Nassstrahlrohr 05 Düse	6401233	0	○	○	○
Super Blast P 0,2-0,8mm	8379	0	○	○	○
 VSB, Strahlmittelsonde	6400375	0	○	○	○
Waschbürsten					
 Bürsteneinsatz	10356	0	○	○	○
 Lanzenbürste L1550mm	6400088	0	○	○	○
 Reinigungsbürste lang	6400087	0	○	○	○












Stationärer Hochdruckreiniger für flexible Reinigung

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	SC UNO 6P-170/1610	SC UNO 7P-180/1200	SC UNO 5M-200/1050
	Waschbürste	14202	0	○	○	○
Drain and Pipe Cleaning						
	Abflussreiniger 06,20m	6401268	0		○	○
	Düse	46921	0		○	○
	Düse rotierend D1	46918	0		○	○
	Rohrreinigungsdüse .05	2800084	0			○
	Rohrreinigungsdüse 06	2800894	0		○	○
	Rohrreinigungsschlauch 10 m	301002490	0		○	○
	Rohrreinigungsschlauch 20 m	301002491	0		○	○
	Rohrreinigungsschlauch 30 m	301002492	0		○	○
	Schlauch DN 4 x 10m	46920	0		○	○
TurboHammer Nozzle						
	Rotordüse 050	48872	0			○
	Rotordüse 050	301001108	0			○












Stationärer Hochdruckreiniger für flexible Reinigung

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	SC UNO 6P-170/1610	SC UNO 7P-180/1200	SC UNO 5M-200/1050
	Rotordüse 060	48982	0		○	
	TURBOHAMMER NOZZLE W11 1000	102802856	0	○		
FlexoPower-Strahlrohr						
	FLEXOPOWER PLUS 960	106402282	0	○	○	○
	FLEXOPOWER PLUS 990	106402281	0	○	○	○
	FlexoPowerJet-Düse	63251	0	○	○	○
Reinigungsmittel						
	Aktiv Wachs 10 l	81177	0	○	○	○
	Alka Schaum 25 l	81231	0	○	○	○
	Allosil 25 l	81209	0	○	○	○
	ALTO Phosphat 25 l	81232	0	○	○	○
	ALTO Spot-Ex 10 l	81207	0	○	○	○
	Intensiv 10 l	81137	0	○	○	○
	NEUTRALREINIGER/ UNIVERSAL 10 L	80930	0	○	○	○
	RIM TOP 10 l	80935	0	○	○	○
Filter Hochdruckreiniger						
	Filter Wasser/Strahl-	4601431	0	○	○	○
	Filterpatrone für Fein-	1104041	0	○	○	○
	Sandfilter-Set f. POS	106403165	0	○	○	○












Stationärer Hochdruckreiniger für flexible Reinigung

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	SC UNO 6P-170/1610	SC UNO 7P-180/1200	SC UNO 5M-200/1050
	Wasserfilter 50m CON	1604461	0	○	○	○
	WASSERFILTER KOMPLETT	107145802	0	○	○	○
Non Blacking High Pressure Hose, DN10						
	HD-Schlauch DN10x10m SL	6101767	0	○	○	○
	HD-Schlauch DN10x15m 3/8	1401983	0	○	○	○
	HD-Schlauch DN10x20m 3/8	1401991	0	○	○	○
	HD-Schlauch DN10x25m 3/8	1402007	0	○	○	○
	HD-Schlauch DN10x30m 3/8	1402015	0	○	○	○
High Pressure Hose, DN10						
	HD-Schlauch DN1 x30m 3/8	1402098	0	○	○	○
	HD-Schlauch DN10x1m 3/8	1402916	0	○	○	○
	HD-Schlauch DN10x2m 3/8	1402924	0	○	○	○
	HD-Schlauch DN10x3m 3/8	1402932	0	○	○	○












Stationärer Hochdruckreiniger für flexible Reinigung

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	SC UNO 6P-170/1610	SC UNO 7P-180/1200	SC UNO 5M-200/1050
 HD-Schlauch DN10x5m 3/8	1402940	0	○	○	○
 HD-Schlauch DN10x10m/3/8	6101766	0	●	●	○
 HD-Schlauch DN10x20m	1402072	0	○	○	○
 HD-Schlauch DN10x50m 3/8	1402759	0	○	○	○
 Hochdruckschlauch 15m 3/8 DN10 max 150C	1402064	0	○	○	○
 Schlauch 25m	1402080	0	○	○	○
Ergo System Coupling and Adapter					
 Anschlussstück	1600493	0	○	○	○
Dichtring	1801075	0	○	○	○
 Kupplungssatz	101119499	0	○	○	○
 Nippel Schnellkupplung	1603101	0	○	○	○
 Nippel f. Sprührohr ERGO	1609325	0	○	○	○
 Schlauchkupplung Rep.Satz	101119496	0	●	●	●












Stationärer Hochdruckreiniger für flexible Reinigung

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	SC UNO 6P-170/1610	SC UNO 7P-180/1200	SC UNO 5M-200/1050
	Schnellkupplung kpl.	106402075	0	○	○	○
High Pressure Hose, DN12						
	HD-Schlauch 1/2 x 10m	4810219	0	○	○	
	HD-Schlauch kpl. DN12x15m	4810213	0	○	○	
	HD-Schlauch kpl. DN12x20m	4810214	0	○	○	
Rotierende Waschbürsten						
	Bürste rotierend kurz	6400018	0			○
	Bürste rotierend lang	6400016	0		○	
	Bürste rotierend lang	6400019	0			○
Spezial-Strahlrohr						
	Sprührohr Distanz- 1,5m	6401193	0	○	○	○
	Sprührohr gebogen f.Unter	6402016	0	○	○	○
	Unterbodenstrahlrohr mit	6400036	0	○	○	○
Injector and Foam Sprayer						
	HD-Schlauch DN10x0,3m	301001311	0	○	○	○












Stationärer Hochdruckreiniger für flexible Reinigung

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	SC UNO 6P-170/1610	SC UNO 7P-180/1200	SC UNO 5M-200/1050
 Hochbeständiger Schaum-	6401245	0	○	○	○
 Injektor 03 kpl.	6401247	0	○	○	○
Reinigungsmitteltank	106403162	0	○	○	○
 Reinigungsmitteltank	107141635	0	○	○	○
 Schauminjektor	6401244	0	○	○	○
 Schauminjektor m.Umlauf	6401242	0	○	○	○
 Schauminjektor m.Umlauf	6401243	0	○	○	○
 Schaumlanze kurz 600mm	6404368	0	○	○	○
 Schaumlanze lang 1200mm	6404369	0	○	○	○
Sonstiges					
 Schlammsauger kpl. 0065	6402018	0		○	○
Sprühpistole					
 Ergo 2000 VarioPress	106403123	0	○	○	○
 ERGO 2000 STANDARD W. HOSE SWIVEL	106403122	0	●	●	●








Stationärer Hochdruckreiniger für flexible Reinigung

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	SC UNO 6P-170/1610	SC UNO 7P-180/1200	SC UNO 5M-200/1050
 ERGO 3000, Pistole mit Drehverriegelung	106402190	0	○	○	○
 Rep.-Satz Gelenk Pistole	101119484	0	○	○	○
 Seitenhandgriff für	106402110	0	○	○	○
 Sprühgriff Variopress	106402191	0	○	○	○
Tornado Nozzle with Indication Ring					
 Düsenschutz	106402425	0	○	○	○
 HD-Düse 15 Tornado Plus	101119752	0	●		
 HD-Düse 0500 TORNADO	101119741	0			●
 HD-Düse 0640 TORNADO	101119745	0		●	
High Pressure Hose, DN8					
 HD-Schlauch DN8x20m	301001101	0			
 HD-Schlauch DN 8x10m	101405770	0			●
 HOCHDRUCKSCHLAUCH ALTO DN 8 15M	301001100	0			
Kurz-Strahlrohr					

Stationärer Hochdruckreiniger für flexible Reinigung

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	SC UNO 6P-170/1610	SC UNO 7P-180/1200	SC UNO 5M-200/1050
	Doppelstrahlrohr 100 mm	106402150	0	○	○	○
	Strahlrohr 90 ohne Düse	106402151	0	○	○	○
TurboHammer-Strahlrohr						
	TurboHammer Plus 050 W12	106403003	0			○
Tornado 3000 Strahlrohr						
	TORNADO PLUS 630 mm gerade	106403013	0	○	○	○
	TORNADO PLUS 1000 gebogen	106403011	0	○	○	○
	TORNADO PLUS 1120 Geb. o. Düse	106403010	0	●	●	●
	TORNADO PLUS 2080 gebogen	106403012	0	○	○	○
Universal-Strahlrohr						
	UNIVERSAL PLUS 650 o. Düse Gerade	106403032	0	○	○	○
	UNIVERSAL PLUS 1560	106403031	0	○	○	○
	UNIVERSAL PLUS 2060	106403030	0	○	○	○
	UNIVERSAL PLUS LANCE 1090	106403035	0	○	○	○
	UNIVERSAL PLUS LANCE 1210	106403034	0	○	○	○

Stationärer Hochdruckreiniger für flexible Reinigung

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	SC UNO 6P-170/1610	SC UNO 7P-180/1200	SC UNO 5M-200/1050
	UNIVERSAL PLUS LANCE 940	106403036	0	○	○	○
	Universal Plus Strahlrohr	106403033	0	○	○	○
	Universal Strahlrohr	106403037	0			
Schlauchtrommel						
	Schlauchtrommel m. 20m HD-Schlauch	106403131	0	○	○	○
Optionen						
	ACCESSORY WATER INLET SECURITY	107371023	0	○	○	○
	Wassertank 40 L/MIN	107371020	0	○	○	○
	ZUBEHOER 2 x HD REINIGUNG	107371025	0	○	○	○
	ZUBEHOER FERNBEDIENUNG 6	107371026	0	○	○	○
	ZUBEHÖR DRUCKENTLASTUNG	107371028	0	○	○	○
	ZUBEHÖR HALTERUNG	107371029	0	○	○	○
	ZUBEHÖR WASSERMANGELSICH	107371024	0	○	○	○
Oberflächenreinigung - rotierend						
	HYDROSCRUB P400 W/O NOZZLES	106403157	0	○	○	○
	HYDROSCRUB P500M Ø500 W/WHEELS W/O NOZZL	106403159	0	○	○	○
	HYDROSCRUB S500 Ø500 W/O NOZZLES	106403158	0	○	○	