FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Tel. +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Akku-Schlagschrauber 18,0 V

ID 1/4" 18.0

Bestell-Nr. 417.866

Technische Attribute	
Akku-Spannung	18 V
Akku-Kapazität	2,5 / 5,0 Ah
Drehmoment max.	180 Nm
Leerlaufdrehzahl	0-2300 /min
Leerlaufschlagzahl	0-3200 /min
Werkzeugaufnahme	1/4"
Gewicht ohne Akku	1,2 kg

Grundausstattung	
1 Gürtelclip	430.714
1 Bitgarage	430.862
1 Transportkoffer L-BOXX® 136	414.085
1 Koffereinlage	423.238

Akku-Schlagschrauber 18,0 V

+ Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
+ Gasgebeschalter mit Verriegelungsfunktion
+ Elektronische Schnellbremse
+ Robustes Aluminium-Druckguss Getriebegehäuse mit Schutzkappe
+ Langlebiger 4-Pol Hochleistungsmotor
+ Rechts-/Linkslauf mit Einschaltsperre
+ Ergonomisch gestalteter, rutschfester, gummierter Griff
+ Integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
+ LED Akku-Kapazitätsanzeige
+ Werkzeugaufnahme für 1/4" Bitwerkzeuge
+ Abnehmbare Abdeckkappe für einen einfachen Kohlenwechsel
+ Inklusive Gürtelclip und Bitgarage
+ FLEX Akku-System: Betrieb mit allen 18,0 V Akkupacks. Lieferung ohne Akku, ohne Ladegerät

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Tel. +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Zubehör

Schnellladegerät

Bestell-Nr. 417.882

Technische Attribute	
Verpackungseinheit	1

Zum Laden von 10,8 und 18,0 V Akkupacks. Mit großformatigem LCD Display für Batteriediagnostik und Ladezustand. Ladezeit: ca. 40 min für 18,0 V / 2,5 Ah und ca. 50 min für 18,0 V / 5,0 Ah. Durch ein spezielles Ladeverfahren werden 80% der Ladekapazität nach ca. 30 min erreicht. Mit integrierter Akkupackkühlung, Überhitzungs-, Entladungs- und Überlastschutz.

LED-Arbeitslampe

Bestell-Nr. 417.955

Technische Attribute	
Verpackungseinheit	1

Leistungsstarke LED-Arbeitslampe mit 24 kalt-weissen LEDs und integriertem Entladungsschutz. LED-Kopf um 320° schwenkbar und um 180° klappbar. Schwenk- und versenkbarer Haken zum Aufhängen der Lampe und Gürtelclip. Leuchtdauer: ca. 20 Stunden mit Akkupack 2,5 Ah und ca. 40 Stunden mit Akkupack 5,0 Ah. FLEX Akku-System: Betrieb mit allen 18,0 V Akkupacks. Lieferung ohne Akku.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Tel. +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Zubehör

Akkuadapter

Bestell-Nr. 417.971

Technische Attribute	
Verpackungseinheit	1

Akkuadapter zur Verwendung der 18,0 oder 10,8 V Akkupacks als USB-Lader für Smartphones und zum Betrieb der Heizjacke. Der Adapter verfügt über 2 USB Anschlüsse, Energiesparmodus und einen Gürtelclip. Ladestrom 1,5 A/12,0 V.

Koffereinlage

Bestell-Nr. 423.238



Technische Attribute	
Verpackungseinheit	1

Passende Einlage für die DD/PD/ID 18.0 zum Transportkoffer L-BOXX® 136.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Tel. +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Zubehör

Transportkoffer L-BOXX®

Bestell-Nr. 414.085

Technische Attribute	
Außenmaße L x B x H	442 x 357 x 151 mm
Innenmaße L x B x H	378 x 311 x 107 mm
Gewicht	2,2 kg
Verpackungseinheit	1

Mit dem robusten Aufbewahrungs- und Transportsystem L-BOXX® aus schlagfestem Kunststoff kommen Werkzeuge, Zubehör und Verbrauchsmaterial einfach und bequem zum Einsatzort. Durchdachte Einlagen sorgen für Ordnung und Übersichtlichkeit, ergonomisch geformte Griffe und zusätzliche Griffschalen für flexibles und komfortables Handling. Das unschlagbar einfache Verklicken und Trennen der verschiedenen Transportboxen optimiert den Transport im Verbund. Passt perfekt und ohne Adapter zum TÜV-geprüften Fahrzeugeinrichtungssystem von Sortimo. Belastungskapazität pro L-BOXX® von bis zu 25 kg, Transport im Verbund bis 40 kg, der Deckel ist bis 100 kg belastbar. Spritzwassergeschützt. Ohne Einlage, mit zusätzlichem Frontgriff.

Akku-Heizjacke

Technische Attribute		
Größe	Verpackungseinheit	Bestell-Nr.
M	1	417.998
L	1	423.165
XL	1	423.173
XXL	1	423.181

Beheizbare, hochwertige Softshelljacke mit komfortablem Fleece-Futter, diversen Taschen und abnehmbarer Kapuze. Sehr strapazierfähig durch wind- und wasserabweisendes Material. Drei Heizzonen für individuelle Wärmeeinstellung und "Quick heat Funktion". 10,5/21 Stunden Wärme auf Stufe 1, 9,5/19 Stunden Stufe 2 und 5/10 Stunden Stufe 3 (2,5/5,0 Ah, 18,0 V). Betrieb mit 10,8 und 18,0 V Lithium-Ionen-Akku möglich. Akkuadapter mit USB Schnittstelle zum Laden von Smartphones. Lieferung ohne Akku.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Tel. +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Zubehör

Akku-Pack Li-Ion 18,0 V

Bestell-Nr. 445.886

Technische Attribute	
Akku-Kapazität	2,5 Ah
Akku-Spannung	18,0 V
Verpackungseinheit	1

Akku-Pack Li-Ion 18,0 V mit integriertem Lade- und Entladeschutz, Ladezustandsanzeige, Staub- und Spritzwasserschutz. Electronic Management System (EMS) schützt den Akkupack, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz.

Akku-Pack Li-Ion 18,0 V

Bestell-Nr. 445.894

Technische Attribute	
Akku-Kapazität	5,0 Ah
Akku-Spannung	18,0 V
Verpackungseinheit	1

Akku-Pack Li-Ion 18,0 V mit integriertem Lade- und Entladeschutz, Ladezustandsanzeige, Staub- und Spritzwasserschutz. Electronic Management System (EMS) schützt den Akkupack, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Tel. +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Zubehör

Bluetooth® Lautsprecher mit Radio 18,0 V

Bestell-Nr. 417.963

Technische Attribute	
Verpackungseinheit	1
Abmessung (L x B x H)	131 x 129 x 227 mm
Gewicht ohne Akku	0,7 kg

Digitales Akku-Baustellenradio mit integrierter Bluetooth® Technologie, inkl. AUX-Eingang 3,5 mm und USB-Anschluss. Beleuchtetes LCD Display mit automatischer Sendersuche. Das Radio verfügt über 20 Programmplätze (je 10 AM/FM), Lautsprecherleistung 4 Watt, Digitaluhr, einklappbare Antenne, elastischer Haltegurt auf der Rückseite für externe Geräte. USB-Ladeport 5V, 1A. Empfangsbereich AM 530-1710 KHz, FM 87,5-108 MHz, Bluetooth®-Reichweite 10 m. Betriebsdauer ca. 22 Stunden mit Akkupack 5,0 Ah und ca. 11 Stunden mit Akkupack 2,5 Ah. Betrieb mit allen FLEX 18,0 V Akkupacks. Lieferung ohne Akku und Ladegerät.